



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА**

от «__» _____ 20__ года

№ _____

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.01.2016 № 357/21-16-5 «Об утверждении графических отображений схем и определении границ территорий, прилегающих к объектам и организациям, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе «Город Южно-Сахалинск»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», пунктом 61 части 2 статьи 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.01.2016 № 357/21-16-5 «Об утверждении графических отображений схем и определении границ территорий, прилегающих к объектам и организациям, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе «Город Южно-Сахалинск» следующие изменения:

1) дополнить часть 1.1 пунктом 5 следующего содержания:

«5) Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в городском округе «Город Южно-Сахалинск», к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального образования) и организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних; к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во

владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних (приложение 12); (приложение 1 к решению прилагается);

2) в приложение 1 строку и схему 134 исключить;

3) в приложении 2 строки и схемы 8, 10-18, 35, 36, 60, 61, 127, 142, 160, 166-169, 173, 181-184, 206, 216, 217, 222, 249, 262, 310, 326-329, 342, 343, 347, 348, 364, 393, 407, 419, 420, 422, 425, 428, 433 исключить;

4) в приложении 3 строки и схемы 31, 41, 72 исключить;

5) в приложении 8:

а) строки 49, 51, 55 изложить в следующей редакции:

49.	АО «Транспортная компания»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 49, литер Ц, помещения № 2-6 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
51.	ГБУЗ «Сахалинский областной реабилитационный центр»	г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 34, помещения: № 101 - 105, 108 (по техническому плану) на 1-м этаже; № 202, 211, 216 - 219, 235 (по техническому плану) на 2-м этаже; № 301, 303 - 313 (по техническому плану) на 3-м этаже; № 407 - 408 (по техническому плану) на 4-м этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
55.	ООО «Региональный центр дентальной имплантации и сложного протезирования»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 108Б, помещения № 1-37 на 1-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

б) строку 18 исключить;

в) дополнить строками 78-129 следующего содержания:

78.	ООО «МЕДКВАРТАЛ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 38, помещение 8Н	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
79.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 56 «Лукоморье» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Большая полянка, д. 14, помещения № 236-242 на 2-ом этаже	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
80.	ИП Цыпалина Инесса Ивановна	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 298, пом. 65 (кабинеты № 1-5 по техническому плану) на 1-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
81.	ООО «ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЗДОРОВЬЯ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ф.Э. Дзержинского, д. 40, помещения № 1-2 на 2-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
82.	ООО «ДЕНТАЛМЕД»	г. Южно-Сахалинск, Коммунистический	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

		проспект, д. 24-Б, офис 200, помещения № 7-15 на 2-ом этаже 15 на 2-ом этаже	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
83.	ООО «ДИАГНОСТИКА»	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 139, помещение № 102 на 1-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
84.	ООО «Меддиагностика»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 452/1, помещения № 3-4 на 1-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
85.	ООО «Меддиагностика»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 56А/1, помещения № 12-13 на 3-ем этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
86.	ООО «Меддиагностика»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 9, пом. 1 - 11 на 1- м этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

			<p>посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
87.	<p>ООО «Меддиагностика»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 9, пом. 1-В, кабинеты № 1-8 на 1-ом этаже</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
88.	<p>ООО «Меддиагностика»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Колодезная, д. 8</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
89.	<p>Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинск» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Южно-Сахалинск)</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 126-В, помещения № 9, 9а на 2-ом этаже</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
90.	<p>Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинск» (ЧУЗ «РЖД-Медицина»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск) (стационар, поликлиника № 1 на ст. Южно-Сахалинск) г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 10</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на</p>

	г. Южно-Сахалинск)		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
91.	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинск» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Южно-Сахалинск)	г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 59, пом. № 13-14 (кабинет ПРМО депо на ст. Южно-Сахалинск)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
92.	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинск» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Южно-Сахалинск)	г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Хабаровская, д. 51, пом. № 14,15 (кабинет ПРМО путевой машинной станции № 366)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
93.	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинск» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Южно-Сахалинск)	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 52, пом. № 1 - 4 (кабинет ПРМО вокзала на ст. Южно-Сахалинск)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
94.	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинск» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Южно-Сахалинск)	г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 102, литер Д, помещения № 1,17 на 1-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
95.	ООО «МРТ-Эксперт Сахалин»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 10	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
96.	ООО «МЕДИЦИНА-С»	г. Южно-Сахалинск, Еланский проезд, д. 5, помещения: № 3-5, 16-17 на 1-ом этаже; № 2-4, 13-15, 19, 20 на 2-ом этаже	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
97.	ООО «МЕДИЦИНА-С»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 282а	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
98.	ООО «МЕДИЦИНА-С»	г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, 4	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
99.	Индивидуальный предприниматель Федосова В.С.	г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 4, пом. 29 (по техническому плану) на 2-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
100.	ООО «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА № 1»	г. Южно-Сахалинск, проезд Еланский, д. 5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
101.	ООО «ЮНИЛАБ-ВЛАДИВОСТОК»	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 110, пом. № 1-19 на 1-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
102.	ООО «Русская Семейная Клиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 2, помещения № 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 34 на 1-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

103.	ГБУЗ «Центральная поликлиника города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 200	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
104.	ГБУЗ «Центральная поликлиника города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. 2-я Центральная, 33	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
105.	ГБУЗ «Центральная поликлиника города Южно-Сахалинска»	с. Дальнее, ул. Новая, д. 20/1, помещения № 2-5, 7-13	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
106.	ГБУЗ «Центральная поликлиника города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, пер. Пихтовый, д. 4 (ФАП)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
107.	ГБУЗ «Центральная поликлиника города	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 85	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	Южно-Сахалинска»		<p>посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
108.	МАУ «СШОР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА»	г. Южно-Сахалинск, ул.им.А.М.Горького, 7/1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
109.	ООО «Визион»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 64а	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
110.	ООО «Визион»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 218	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
111.	ООО «Визион»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 259в, ТДЦ «Столица»	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для</p>

			<p>посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
112.	ООО «Визион»	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. 2-я Центральная, д. 16, ТРК «Сити Молл»	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
113.	Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 4	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
114.	Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, офис 420, помещения № 28, 29, 30, 31	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
115	Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области» Министерства	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 3	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на</p>

	труда и социальной защиты Российской Федерации		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
116	Федеральное казенное учреждение (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
117.	Индивидуальный предприниматель Москалева С.А.	г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 7/1, помещение № 2 на поэтажном плане 1-го этажа (кабинет № 109)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
118.	ООО «Аристократ»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 369	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
119.	Индивидуальный предприниматель Ким И.Я.	г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16, корп. 13, пом. 4, кабинет № 2 (по техническому плану) на 1-м этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
120.	ООО «РЕНЕССАНС МЕД»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16, корпус 13, помещение 4 на 1-м этаже	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
121.	ООО «Апекс Мед»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 59, пом. 7 (кабинеты № 1, 2, 4 - 9) на 1-м этаже	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
122.	ООО «ДА ВИНЧИ ЛАЙН»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 131	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
123.	Индивидуальный предприниматель Господарик Д.А.	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 131, помещения № 11 - 18 на 2-м этаже (по плану БТИ - ТЦ «Океан»)	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
124.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
125.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 23	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
126.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» (Медицинский кабинет педиатрического участка)	с. Дальнее, ул. Новая, д. 20/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
127.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» (Медицинский кабинет педиатрического участка)	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. 2-я Центральная, д. 33	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

128.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области (ГБУЗ) «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» (медицинский кабинет МБОСОУ СКОШ VIII вида г. Южно-Сахалинска)	г. Южно-Сахалинск, ул. Клубная, 21	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
129.	ООО «Лаборатория Радикс»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 65а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

б) приложение 9 дополнить строками 12, 13, 14 следующего содержания:

12.	Торгово-культурно-развлекательный комплекс (ледовая арена с трибунами)	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 480	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
13.	МАУ «СШОР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА» (дворец спорта)	г. Южно-Сахалинск, ул.им.А.М.Горького, 7/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

14.	Крытый универсальный спортивный зал (25 микрорайон)	г. Южно-Сахалинск, ул. Дёповская, 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
-----	---	-------------------------------------	---

2. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения направить его копию в министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

3. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для подписания и опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет Городской Думы города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету (Дубов С.В.).

Председатель Городской Думы
города Южно-Сахалинска

О.Е.Логачев

Сведения

о лицах, участвующих в подготовке проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.01.2016 № 357/21-16-5 «Об утверждении графических отображений схем и определении границ территорий, прилегающих к объектам и организациям, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе «Город Южно-Сахалинск»

Дачилова Елена Александровна	- исполняющий обязанности директора Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска тел. 300740, факс 300673
Никифорова Виктория Александровна	- референт отдела торговой политики Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска тел. 300736 (доб.2), факс 300672