

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт фасада, пл.р-он Ново-Александровск, ул.Науки, д. 5

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные работы					
Стены					
1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	100 м2	6,787	ФЕРр53-1-1	
2	Разборка вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов	100 м2	0,228	ФЕР15-01-090-01	
3	Разборка пароизоляции: оклеечной в один слой (Прим. рубероид)	100 м2	6,787	ФЕР12-01-015-01	
4	Демонтаж. Вывеска, аншлаг на стене (с последующей установкой на место)	шт	1	ФЕР34-02-008-04	
5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,496	ФЕР46-02-009-02	
Отмостка					
6	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0,20535	ФЕРр68-12-4	
Окна					
7	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,06	ФЕРр56-1-1	
8	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,062	ФЕРр56-2-2	
9	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (водоотлив)	100 м	1,395	ФЕРр58-3-1	
10	Демонтаж оконных решеток (Прим. с послед. установкой на место)	т	0,2	ФЕР09-06-001-02	
Двери					
11	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0896	ФЕРр56-10-1	
12	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,04	ФЕРр56-9-1	
Балконы					
13	Демонтаж облицовки стальным профилированным листом	100 м2	0,551	ФЕР09-05-001-01	
Крыльца					
14	Разборка: железобетонных фундаментов (Прим. ж/б крыльцо)	м3	3,9	ФЕР46-04-001-03	
15	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных (Прим. ж/б козырек)	м3	1,71	ФЕР46-04-002-02	
Приямки					
16	Разборка: железобетонных фундаментов (Прим. ж/б приямки)	м3	0,4	ФЕР46-04-001-03	
Пристройка					
17	Разборка пароизоляции: оклеечной в один слой (Прим. рубероид)	100 м2	0,06	ФЕР12-01-015-01	
Погрузка и перевозка мусора					
18	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,5	ФССЦпг-01-01-01-041	

1	2	3	4	5	6
19	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	6,5	ФССЦпг-01-01-01-043	
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза	1 т груза	8	ФССЦпг03-21-01-008	
Раздел 2. Капитальный ремонт фасада					
Стены					
21	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	3,524	ФЕРп61-10-1	
22	Раствор готовый отделочный тяжелый,,: цементно-известковый 1:1:6	м3	-7,753	ФССЦ-04.3.01.12-0111	
23	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600)	т	17,0566	ФССЦ-04.3.02.09-0720	
24	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов: с устройством теплоизоляционного слоя	100 м2	8,312	ФЕР15-01-090-01	
25	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	219,7	ФЕР15-01-070-01	
26	Облицовка: дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	14,5	ФЕР15-01-070-02	
Крепежи					
27	Дюбель фасадный ФИКСАР ДФ-Б 10х100 ТД Термишин	шт	3845	Прайс-лист ООО "Амет"	
28	ФИКСАР ДГ-Б 8/80 дюбель гвоздь с цилиндр. манжетой	шт	1715	Прайс-лист ООО "Амет"	
29	Заклепка вытяжная нерж/нерж Фиксар 4,0*10,0 ст. борттик	шт	20450	Прайс-лист ООО "Амет"	
30	Дюбель д/изоляции IZM 10х120	шт	1750	Прайс-лист ООО "Амет"	
31	Дюбель д/изоляции IZM 10х160	шт	4365	Прайс-лист ООО "Амет"	
32	Втулка ограничительная полиамидная Фиксар ВТ (8,5/5,2*10,3)	шт	1995	Прайс-лист ООО "Амет"	
33	Заклепка вытяжная нерж/нерж 4.8х21 RAL	шт	1995	Прайс-лист ООО "Амет"	
34	Шайба усиленная 30*30 (оц/пп)	шт	3845	Прайс-лист ООО "Амет"	
Изоляционные материалы					
35	Термоизоляционная прокладка 90х70мм	шт	5195	Прайс-лист ООО "Амет"	
36	Лента уплотнительная EPDM 60 мм.	п.м.	1187,8	Прайс-лист ООО "Амет"	
37	Лента уплотнительная EPDM 36 мм.	п.м.	1611,6	Прайс-лист ООО "Амет"	
Теплоизоляционные материалы					
38	BASWOOL ЛАЙТ (1200х600х50) 35кг/м3	м3	43,7	Прайс-лист ООО "Амет"	
39	BASWOOL ВЕНТ ФАСАД (1200х600х50/6) 90кг/м3	м3	43,7	Прайс-лист ООО "Амет"	
40	Мембрана ветрозащитная НЕГОРЮЧАЯ (МВН-200) 1200мм. 75м2/рул	рул	14	Прайс-лист ООО "Амет"	
Элементы фасадной системы					
41	Профиль П-90х27х3000х1,2мм (оц/пп)	п.м.	1187,8	Прайс-лист ООО "Амет"	

1	2	3	4	5	6
42	Профиль Г-40х40х3000х1,2мм (оц/пп)	п.м.	805,8	Прайс-лист ООО "Амет"	
43	Кронштейн REVIT 150х2,0мм (оц/пп)	шт	3685	Прайс-лист ООО "Амет"	
44	Удлинитель REVIT 100х2 (оц/пп)	шт	3685	Прайс-лист ООО "Амет"	
45	Угловой кронштейн REVIT 250х2,0мм (оц/пп)	шт	80	Прайс-лист ООО "Амет"	
46	Удлинитель углового кронштейна REVIT 100х2,0мм (оц/пп)	шт	80	Прайс-лист ООО "Амет"	
47	Кронштейн оконный КО-150 (оц/пп)	шт	1430	Прайс-лист ООО "Амет"	
48	Вставка соединительная 90х27х100х1,2мм (оц/пп)	шт	665	Прайс-лист ООО "Амет"	
49	Планка нащельная горизонтальная RAL	п.м.	540	Прайс-лист ООО "Амет"	
50	Планка нащельная вертикальная RAL	п.м.	1290	Прайс-лист ООО "Амет"	
51	Планка нащельная угловая RAL	п.м.	40,92	Прайс-лист ООО "Амет"	
52	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: PVDF 25 мкм, толщиной 0,55 мм (Прим.Планка завершающая)	м2	118,8	ФССЦ-08.3.05.01-0025	
53	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм (Прим.Короб противопожарный оконный)	м2	197,4625	ФССЦ-08.3.05.01-0025	
54	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм (Прим.Короб противопожарный дверной)	м2	19,005	ФССЦ-08.3.05.01-0025	
55	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (Прим.Отлив оконный)	м2	57,135	ФССЦ-08.3.05.01-0030	
Облицовочный материал					
56	Фиброцементные плиты с матовым защитно-декор. покрыт. "ВИКОЛОР" (1200 * 1570 * 8 мм. X033)	м2	914,3	Прайс-лист ООО "Амет"	
Раздел 3. Цоколь					
57	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,496	ФЕР15-02-036-01	
58	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,496	ФЕР15-04-019-05	
59	Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал"	т	0,0064	ФССЦ-14.3.01.01-0113	
60	Краска акриловая: фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0188	ФССЦ-14.3.02.01-0201	
Раздел 4. Отмостка					
61	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,29666	ФЕР01-02-057-02	
62	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	29,7	ФЕР11-01-002-04	
63	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	29,7	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
64	Устройство мембраны Изоспан D	100 м2	1,483	ФЕР12-01-015-03	
65	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 3506	м2	-163,1	ФССЦ-12.1.02.06-0022	
66	ИЗОСПАН: D	10 м2	16,31	ФССЦ-12.1.02.11-0003	
67	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	7,74	ФЕР26-01-041-05	

1	2	3	4	5	6
68	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м3	7,895	ФССЦ-12.2.05.09-0043	
69	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	11,4	ФЕР11-01-002-09	
70	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	-0,0114	ФССЦ-11.1.03.05-0066	
71	Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)	м3	11,63	ФССЦ-04.1.02.01-0007	
72	надбавка на водонепроницаемость W6 - 3,5% (оптовая стоимость бетона В20 (ФССЦ-04.1.02.01-0007 - 513,41 в ценах 2001г.)	м3	11,63	тех.часть	
73	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,12175	ФССЦ-11.1.03.06-0086	
74	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,4041	ФЕР06-01-015-10	
75	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	131,2	ФССЦ-08.1.02.17-0097	
76	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	1,141	ФЕР46-08-022-03	
77	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое с отверстием, диаметр 30 мм	100 м	1,162	ФССЦ-01.7.07.26-0021	
78	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	17,36	ФССЦ-14.5.01.07-0134	

Раздел 5. Окна

79	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,062	ФЕР10-01-034-03	
80	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	м2	6,2	ФССЦ-11.3.02.02-0012	
81	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	6	ФЕР20-02-002-01	
82	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 300х400(н) мм	шт	1	ФССЦ-19.2.03.02-0137	
83	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 400х400 мм	шт	3	ФССЦ-19.2.03.02-0140	
84	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 600х400 (н) мм	шт	2	ФССЦ-19.2.03.02-0141	
85	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Прим. существ.оконные решетки)	т	0,2	ФЕР09-06-001-02	
86	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,558	ФЕР12-01-010-01	
87	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,4364	ФССЦ-08.3.05.05-0053	
88	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	0,558	ФССЦ-08.3.05.01-0030	
89	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,219	ФЕРр61-20-1	
90	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,051	ФЕРр61-7-1	

1	2	3	4	5	6
91	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,051	ФЕР15-04-007-01	
92	Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал"	т	0,001	ФССЦ-14.3.01.01-0113	
93	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0,0015	ФССЦ-14.3.02.01-0112	

Раздел 6. Двери

94	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	8,96	ФЕР09-04-012-01	
95	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ЛПН 2180-1060 (Прим.)	м2	7,26	ФССЦ-07.1.01.03-0002	
96	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ЛН 1780-960 (Прим.)	м2	1,7	ФССЦ-07.1.01.03-0002	
97	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: здание двупольных	компл.	4	ФССЦ-01.7.04.07-0001	
98	Замки накладные с засовом и защелкой	компл.	4	ФССЦ-01.7.04.04-0001	
99	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	4	ФЕР09-04-012-02	
100	доводчики Smartec ST-DC036BC-SL	шт	4	Прайс-лист	
101	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,032	ФЕРр61-7-1	
102	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,032	ФЕР15-04-007-01	
103	Грунтовка: сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал"	т	0,0006	ФССЦ-14.3.01.01-0113	
104	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0,001	ФССЦ-14.3.02.01-0112	

Раздел 7. Прочее

строительные леса

105	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	8,809	ФЕР08-07-001-02	
106	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,0951	ФССЦ-01.7.16.02-0001	
107	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,37	ФССЦ-01.7.16.02-0003	
108	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	100 м2	8,809	ФЕР08-07-006-01	
109	Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2	10 м2	88,09	ФССЦ-08.1.02.17-0171	

кабели

110	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,3	ФЕРм08-10-010-01	
111	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром: 25 мм	10 м	13	ФССЦ-24.3.03.05-0013	
112	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	1,3	ФЕРм08-02-412-03	
113	Кабель-канал ДКС 50x100 мм с крышкой	100 м	1,3	ФССЦ-20.2.05.04-0001	
114	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	1,3	ФЕРм08-02-397-01	

вывески

115	Монтаж. Вывеска, аншлаг на стене	шт	1	ФЕР34-02-008-04	
-----	----------------------------------	----	---	-----------------	--

Раздел 8. Балконы

116	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,182	ФЕРр61-10-1	
-----	--	--------	-------	-------------	--

1	2	3	4	5	6
117	Раствор готовый отделочный тяжелый,,: цементно-известковый 1:1:6	м3	-0,4004	ФССЦ-04.3.01.12-0111	
118	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600)	т	0,88088	ФССЦ-04.3.02.09-0720	
119	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	1,296	ФЕР09-05-001-01	
120	Профнастил оцинкованный с покрытием: гранит, пурал С21-1000-0,5	м2	129,6	ФССЦ-08.3.09.03-0003	

Раздел 9. Крыльца

КР1 (3шт.)

121	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,1413	ФЕР01-02-057-02	
122	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	7,5	ФЕР11-01-002-04	
123	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	7,5	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
124	Устройство: железобетонных крылец	м3	4,5	ФЕР06-01-004-06	
125	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)	м3	4,568	ФССЦ-04.1.02.05-0044	
126	Надбавка на водонепроницаемость W6 - 2,5% (оптовая цена ФССЦ-04.1.02.05-0044 в базе - 589,03 руб.)	м3	4,568	Тех.часть	
127	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм	т	0,146146	ФССЦ-08.4.03.03-0003	
128	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм	т	0,015756	ФССЦ-08.4.03.02-0003	
129	Горячекатанная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм	т	0,008181	ФССЦ-08.4.03.02-0001	
130	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм	т	0,012575	ФССЦ-08.4.02.03-0021	
131	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	0,108	ФЕР26-01-041-05	
132	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO	м3	0,1102	ФССЦ-12.2.05.09-0009	
133	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	1,2	ФЕР26-01-041-05	
134	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м3	1,224	ФССЦ-12.2.05.09-0043	
135	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,09	ФЕР46-08-022-03	
136	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",,: сечение круглое с отверстием, диаметр 30 мм	100 м	0,09162	ФССЦ-01.7.07.26-0021	
137	Герметик полиуретановый	кг	7,02	ФССЦ-14.5.01.06-0020	
138	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,036	ФЕР08-01-003-07	

Козырек КМ1 (3шт.)

139	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт	0,48	ФЕР46-03-014-01	
140	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01	100 шт	-0,48	ФЕР46-03-014-14	
141	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Прим.)	т	0,39768	ФЕР09-03-012-12	

1	2	3	4	5	6
142	Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0х150 мм (Прим.БСР 16х150мм)	100 шт	0,48	ФССЦ-01.7.15.02-0043	
143	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м (Прим.)	т	0,34512	ФЕР09-03-002-12	
144	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т (Прим.)	т	0,72111	ФЕР09-03-012-01	
145	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м (Прим.)	т	0,468	ФЕР09-03-015-01	
146	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т	т	1,93191	ФССЦ-07.2.07.04-0011	
147	Очистка поверхности щетками	м2	51,617631	ФЕР13-06-003-01	
148	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,516176	ФЕР13-03-002-04	
149	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,516176	ФЕР13-03-004-26	
150	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	0,129	ФЕР12-01-034-01	
151	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,3315	ФССЦ-11.1.03.06-0087	
152	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30 мм, II сорта	м3	0,3225	ФССЦ-11.1.03.06-0090	
153	Облицовка стальным профилированным листом	100 м2	0,252	ФЕР09-05-001-01	
154	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7	м2	12,9	ФССЦ-08.3.09.04-0016	
155	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,55	м2	12,3	ФССЦ-08.3.09.04-0011	
156	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Прим. фартук, капельник, коньковая планка, обшивка)	100 м2	0,1095	ФЕР12-01-010-01	
157	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,0856	ФССЦ-08.3.05.05-0053	
158	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	10,95	ФССЦ-08.3.05.01-0030	

Крыльцо Кр4

159	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,013	ФЕРр61-10-1	
160	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	-0,0286	ФССЦ-04.3.01.12-0111	
161	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600)	т	0,06292	ФССЦ-04.3.02.09-0720	
162	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,045	ФЕР11-01-011-01	
163	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,0918	ФССЦ-04.3.01.09-0001	
164	Очистка поверхности щетками	м2	0,5	ФЕР13-06-003-01	
165	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,019	ФЕР13-03-002-04	
166	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,019	ФЕР13-03-004-26	

Раздел 10. Пряжки

Пр1

167	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,0441	ФЕРр61-10-1	
-----	--	--------	--------	-------------	--

1	2	3	4	5	6
168	Раствор готовый отделочный тяжелый,,: цементно-известковый 1:1:6	м3	-0,097	ФССЦ-04.3.01.12-0111	
169	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600)	т	0,2134	ФССЦ-04.3.02.09-0720	
Пр2, Пр3					
170	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,0304	ФЕР01-02-057-02	
171	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	0,8	ФЕР11-01-002-04	
172	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0,8	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
173	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,003	ФЕР06-01-001-01	
174	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,306	ФССЦ-04.1.02.05-0040	
175	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Прим. ж/б прямки)	100 м3	0,0066	ФЕР06-01-001-16	
176	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)	м3	0,6699	ФССЦ-04.1.02.05-0044	
177	Надбавка на водонепроницаемость W6 - 2,5% (оптовая цена ФССЦ-04.1.02.05-0044 в базе - 589,03 руб.)	м3	0,6699	Тех.часть	
178	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс В500С, диаметр 5 мм	т	0,017978	ФССЦ-08.4.02.03-0021	
179	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	0,009	ФЕР26-01-041-05	
180	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON ECO	м3	0,0092	ФССЦ-12.2.05.09-0009	
181	Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 м	0,03	ФЕР46-08-022-03	
182	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",,: сечение круглое с отверстием, диаметр 30 мм	100 м	0,03054	ФССЦ-01.7.07.26-0021	
183	Герметик полиуретановый	кг	2,34	ФССЦ-14.5.01.06-0020	
184	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,018	ФЕР08-01-003-07	
185	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	1,6	ФССЦ-24.3.03.13-0043	
186	Трап ТП-150.100S (с решеткой из нерж.стали)	шт	1	ФССЦ-18.2.06.10-0001	
Крышка прямка (3шт.)					
187	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 10 мм	100 шт	0,21	ФЕР46-03-014-45	
188	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45	100 шт	-0,21	ФЕР46-03-014-58	
189	Болт анкерный с гайкой, размер: 8,0х85 мм (Прим.БСР 8х85мм)	100 шт	0,21	ФССЦ-01.7.15.02-0033	
190	Обрамление проемов угловой сталью (Прим.)	т	0,1602	ФЕРр56-23-1	
191	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп	т	-0,157	ФССЦ-08.3.08.02-0011	

1	2	3	4	5	6
192	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С235	т	0,155754	ФССЦ-08.3.08.03-0001	
193	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 5 мм	т	0,007575	ФССЦ-08.3.05.02-0072	
194	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	0,036	ФЕР12-01-034-01	
195	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-0,0925	ФССЦ-11.1.03.06-0087	
196	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 30 мм, II сорта	м3	0,108	ФССЦ-11.1.03.06-0090	
197	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,036	ФЕР12-01-010-01	
198	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,0282	ФССЦ-08.3.05.05-0053	
199	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	3,6	ФССЦ-08.3.05.01-0030	
200	Монтаж крышек прямиков (Прим.)	т	0,225	ФЕР09-06-001-01	
201	Петля накладная	шт	6	ФССЦ-01.7.04.09-0012	
202	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	3	ФССЦ-01.7.04.10-0001	
203	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,07464	ФЕР13-03-002-04	
204	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,07464	ФЕР13-03-004-26	

Раздел 11. Пристройка

205	Ремонт стен из сплошных легковесных камней	м3	2,5	ФЕРp53-17-1	
206	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0,275	ФССЦ-04.3.01.12-0003	
207	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса: 700 кг/м3, класс В 3,5	м3	2,3	ФССЦ-05.2.02.09-0021	
208	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2	0,06	ФЕР12-01-015-01	
209	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01	100 м2	0,06	ФЕР12-01-015-02	
210	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,06	ФЕР12-01-033-01	
211	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7	м2	6	ФССЦ-08.3.09.04-0016	
212	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,121	ФЕР15-04-006-03	
213	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	2,42	ФССЦ-14.3.01.02-0103	
214	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,121	ФЕР15-02-001-01	
215	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,121	ФЕР15-04-019-05	
216	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	2,42	ФССЦ-14.3.01.02-0103	
217	Краска акриловая: фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	т	0,0046	ФССЦ-14.3.02.01-0201	