

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1**

На Капитальный ремонт фасада дома по адресу: ул. Анкудинова, д.11

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Ремонт межпанельных швов</b>					
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	22,55	ФЕР08-07-001-02	
2	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,203	ФССЦ-01.7.16.02-0001	
3	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,7893	ФССЦ-01.7.16.02-0003	
4	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м	12,94	ФЕРp53-21-29	
5	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29	100 м	12,94	ФЕРp53-21-37	
6	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм": сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	100 м	13,07	ФССЦ-01.7.07.26-0026	
7	Пена монтажная: MAKROFLEX PRO WINTER	л	219,98	ФССЦ-14.5.01.10-0019	
8	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (MASTERFLEX 474) (600 мл)	шт	815	ФССЦ-14.5.01.06-0103	
9	Грунтовка полиуретановая адгезионная однокомпонентная PCI ELASTOPRIMER 110	шт	47	ФССЦ-14.4.01.17-0005	
10	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	12,94	ФЕР07-05-039-14	
11	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-2,588	ФССЦ-04.3.01.09-0014	
12	Смесь сухая: цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся	т	2,0704	ФССЦ-04.3.02.09-0936	
<b>Раздел 2. Ремонт антисейсмичных швов</b>					
13	Устройство антисейсмических швов	100 м	0,21	ФЕР07-01-061-01	
14	Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ 23307-78) толщиной 50 мм	м3	-0,672	ФССЦ-12.2.04.12-0022	
15	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	1,47	ФССЦ-12.2.05.05-0045	
16	Устройство вертикального стыка: водоотводящего фартука /компенсатор/	100 м	0,21	ФЕР07-05-039-11	
17	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием /компенсатор/	т	0,13755	ФССЦ-08.3.05.05-0081	
18	Состав клеевой выравнивающий "БИРСС Термопор КР" (марка М75)	т	0,2457	ФССЦ-04.3.02.10-0101	
19	Тарельчатый дюбель 160 мм	100 шт	2	ФССЦ-01.7.15.07-0033	
20	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,189	ФЕРp61-28-1	
21	Сетка армирующая фасадная Крепикс-1800	м2	20,79	ФССЦ-01.8.01.06-0001	
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,189	ФЕР15-04-006-03	

1	2	3	4	5	6
23	Грунтовка концентрированная на основе жидкого калиевого стекла	л	0,63	ФССЦ-01.7.10.07-0032	
24	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,189	ФЕР15-02-001-01	
25	Штукатурка минеральная декоративная "шуба", марка "GLIMS Decor"	кг	64,26	ФССЦ-04.3.02.09-1512	
<b>Раздел 3. Утепление торцевых фасадов здания 344 м2</b>					
26	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	6,88	ФЕР15-04-006-04	
27	Грунтовка концентрированная на основе жидкого калиевого стекла (Эксперт Концентрат)	л	20,8	ФССЦ-01.7.10.07-0032	
28	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен в 2 слоя	100 м2	3,44	ФЕР26-01-036-01	
29	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	34,4	ФССЦ-12.2.05.05-0045	
30	Состав клеевой для приклеивания теплоизоляционных плит "БИРСС 51 Термофикс"	т	7,155	ФССЦ-14.1.06.02-0208	
31	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	3,44	ФЕР15-02-001-01	
32	Штукатурка минеральная декоративная "шуба", марка "GLIMS Decor"	кг	1032	ФССЦ-04.3.02.09-1512	
33	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	3,44	ФЕРp61-28-1	
34	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	378,4	ФССЦ-01.8.01.06-0001	
35	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x160 мм	100 шт	20,5	ФССЦ-01.7.15.07-0146	
36	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x200 мм	100 шт	34,46	ФССЦ-01.7.15.07-0148	
<b>Раздел 4. Ремонт фасада</b>					
37	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	15,035	ФЕРp62-41-1	
38	Обеспыливание поверхности	м2	1503,5	ФЕР13-06-004-01	
39	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	15,035	ФЕР15-04-006-03	
40	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л	751,75	ФССЦ-14.3.01.02-0103	
41	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	15,035	ФЕР15-04-011-02	
42	Краска силикованная "Фасадка"	кг	751,8	ФССЦ-14.4.02.05-0101	
<b>Раздел 5. Окна</b>					
43	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,09	ФЕР12-01-010-01	
44	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,0704	ФССЦ-08.3.05.05-0053	
45	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,0354	ФССЦ-08.3.05.05-0081	
<b>Раздел 6. Двери</b>					
46	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза /дверей/	100 м2	0,16	ФЕРp62-29-2	
47	Грунтовка по металлу, марка "Армокот 01" (ТУ 2312-009- 23354769-2008)	кг	2,6	ФССЦ-14.4.01.07-0101	
<b>Раздел 7. Продухи и проемы в подвал</b>					
48	Разборка деревянных заполнений продухов и проемов в подвал	100 м2	0,07	ФЕРp56-2-2	
49	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2394	ФССЦпг-01-01-01-041	
50	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	0,2394	ФССЦпг-03-21-01-008	

1	2	3	4	5	6
51	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	13	ФЕР20-02-002-01	
52	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х400 мм	шт	13	ФССЦ-19.2.03.02-0138	
53	Установка технических люков, площадь проема	100 м2	0,0288	ФЕР10-01-039-05	
54	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однополюсные ДЛ 12-7 площадь 0,81 м2	м2	2,88	ФССЦ-11.2.02.05-0003	
55	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных	компл.	4	ФССЦ-01.7.04.07-0011	
56	Замок врезной оцинкованный с цилиндриковым: механизмом из латуни	компл.	4	ФССЦ-01.7.04.04-0012	

#### Раздел 8. Прочие работы

57	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,15	ФЕРр61-20-1	
58	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,53	ФЕРр62-9-5	
59	Краска для наружных работ: МА-011 специальная защитная 734	т	0,0117	ФССЦ-14.4.02.04-0009	

#### Раздел 9. Ремонт ж/б козырьков

60	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен, толщ. 20 мм	100 м2	0,25	ФЕР15-02-001-01	
61	Раствор готовый отделочный тяжелый.: цементно-известковый 1:1:6	м3	-0,4725	ФССЦ-04.3.01.12-0111	
62	Смесь сухая: ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterEmaco S 5400 (EMACO NANOCRETE R4)	кг	1000	ФССЦ-04.3.02.09-0844	
63	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м	0,2	ФЕР12-01-004-01	
64	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,25	ФЕР11-01-011-03	
65	Пенобетон, марка "ПЕНОЭЛОН": D400	м3	1,2	ФССЦ-04.1.01.03-0015	
66	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,35	ФЕР12-01-002-09	
67	Техноэласт: ЭПП	м2	39,9	ФССЦ-12.1.02.03-0195	
68	Техноэласт: ЭКП	м2	40,6	ФССЦ-12.1.02.03-0192	
69	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	100 м2	0,35	ФЕР12-01-015-04	
70	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	3,8	ФССЦ-01.2.03.05-0011	
71	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,12	ФЕР12-01-010-01	
72	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,0938	ФССЦ-08.3.05.05-0053	
73	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,04716	ФССЦ-08.3.05.05-0081	
74	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2	0,25	ФЕР13-03-003-03	
75	Средство MASTERKURE 220 на акриловой основе по уходу за свежееуложенным бетоном	кг	6,2	ФССЦ-14.2.06.08-0102	
76	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза /козырьков и стоек/	100 м2	0,25	ФЕРр62-29-2	
77	Грунтовка по металлу, марка "Армокот 01" (ТУ 2312-009- 23354769-2008)	кг	11,2	ФССЦ-14.4.01.07-0101	
78	Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу	100 м2	0,25	ФЕР15-04-002-04	
79	Краска силикованная "Фасадка"	кг	12,5	ФССЦ-14.4.02.05-0101	

#### Раздел 10. Обшивка ограждений балконов.

1	2	3	4	5	6
80	Демонтаж обшивки ограждений балконов	100 м2	2,53	ФЕР09-05-001-01	
81	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,20681	ФССЦпг-01-01-01-041	
82	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	1,20681	ФССЦпг-03-21-01-008	
83	Монтаж стального каркаса /прим/	100 м	4,23	ФЕР09-03-050-01	
84	Профиль заполняющий: алюминиевый, белые	м	423	ФССЦ-07.2.06.03-0051	
85	Шурупы-саморезы	т	0,0032	ФССЦ-01.7.15.14-0061	
86	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	2,53	ФЕР09-05-001-01	
87	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1150-0,5	м2	278,3	ФССЦ-08.3.09.04-0013	
88	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,312	ФЕР12-01-010-01	
89	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0,244	ФССЦ-08.3.05.05-0053	
90	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0,13	ФССЦ-08.3.05.05-0081	

#### Раздел 11. Подготовительные работы

91	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,2193	ФЕРр68-12-5	
92	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	54,825	ФССЦпг-01-01-01-043	
93	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	54,825	ФССЦпг-03-21-01-008	
94	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2	1000 м3	0,0252	ФЕР01-01-022-14	
95	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	45,36	ФССЦпг-03-21-01-008	

#### Раздел 12. Ремонт отмостки

96	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,226	ФЕР01-02-057-02	
97	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	40,68	ФССЦпг-01-01-01-043	
98	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	40,68	ФССЦпг-03-21-01-008	
99	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	22,6	ФЕР08-01-002-02	
100	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	29,38	ФССЦ-02.2.05.04-0093	
101	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	0,195	ФЕР06-01-001-16	
102	Бетон тяжелый, класс: В25 (М350)	м3	19,79	ФССЦ-04.1.02.05-	
103	Надбавка по водонепроницаемости до W8	м3	19,79	тех.ч.стр.18	
104	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм	т	0,3845	ФССЦ-08.4.02.06-0003	
105	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей	100 м2	1,3	ФЕР13-03-003-03	
106	Средство MASTERKURE 220 на акриловой основе по уходу за свежесделанным бетоном	кг	23,3	ФССЦ-14.2.06.08-0102	


