




Ограждение ОГ1



1-1




Поз. 1




Спецификация элементов на ограждение ОГ1

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
ОГ-1			68п.м		
1	ГОСТ5781-82*	Ø16Al, L=1200мм	68шт.	158	107.44
2	--//--	Ø16Al, L=1200мм	2	1.00	136.0
3	ГОСТ7798-70*	Болты М12, L=120	136 шт	0.3	40.80




Вид А-А




Сварка h ш 4 мм

Б-Б



толщ. 4 мм

2



- Расход материалов дан на ограждение по каждому блоку в отдельности
- Сварку элементов вести электродами Э-46А (ГОСТ 9467-75*).
- Все металлоконструкции ограждения окрасить за 2 раза

Размеры высот уточняются по месту

					2019	65.04.12/080-2019-АС		
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по проспекту Победы, д.62 в г. Южно - Сахалинске		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		Стадия	Лист
ГИП		Елисеенко А					Р	13
Разработал		Елисеенко А				Спецификация ограждения ОГ1	ООО "ХОЛОДСЕРВИС" г.Южно-Сахалинск	