


Узел 2
Вентшахта ВШ-1





Размеры уточняются по месту

Спецификация на ВШ-1 на 1 конструкцию (всего 2 конструкции)

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт	Масса ед. кг.	Примеч.
		ВШ-1 (450x400; h=2745мм)	1		
1	ГОСТ 24045-94	Профлист С21-1000-0.7	м ²	1,25	7,4
2	ТУ 5769-017-00287220-96	Плиты Базалит	м ²	2,50	
3		Пленка Изолтекс НГ	м ²	4,70	
4	ГОСТ 18124-95	А/ц лист ЛП-П-2,5x1,5x10	м ²	1,44	
5	ГОСТ 14918-80*	Оцинкованная кровельная сталь 0,5мм		3,45	6,0
6	ГОСТ 8509-93	L 50x5	п.м.	22	3,77
7	Серия 5.904-51 б.1	Металлический зонт	шт.	1	

Утеплитель обернуть пленкой Изолтекс НГ
Привязка и размеры вентиляционных шахт смотреть на листе -5
Вентиляционные шахты вывести выше крыши на 668 мм.



					2019	65.04.12/080-2019-АС			
						Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по проспекту Победы, д.62 в г. Южно - Сахалинске			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Елисеенко А					Р	10	
Разработал		Елисеенко А				Узел 2. Вентшахта ВШ-1 Спецификация	ООО "ХОЛОДСЕРВИС" г.Южно-Сахалинск		