

Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в городском округе «Город Южно-Сахалинск»

№ п/п	Наименование	Место расположения	Описание границ
I. Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования и дополнительного профессионального образования) и организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних			
1.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 243а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 «Березка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 165	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Золотой ключик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 467а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

4.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Лебедушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 327в	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Полянка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 257б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 6 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 28а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
7.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8 «Журавлёнок» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 170	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
8.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 «Чебурашка» г.	г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Комарова, д. 13а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 «Росинка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 86а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
10.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Ромашка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 306б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
11.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 «Лесная сказка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 5	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
12.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, Библиотечный проезд, д. 56	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

13.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 25	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
14.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 14 «Рябинка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 33а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
15.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Березка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя, д. 32, 34	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 16 «Аленький цветочек» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, дом 75а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
17.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 17 «Огонек»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 31а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	г. Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
18.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Гармония» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. имени В.Гайдука, д. 42	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
19.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 «Аленушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О, д. 33в	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
20.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Красная шапочка» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 216а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
21.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 21 «Кораблик» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 12	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

22.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 22 «Ивушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пер. Красносельский д.1	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
23.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Гномик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д. 103	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
24.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 24 «Солнышко» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 10а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
25.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 25 «Русалочка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
26.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 27 «Зарничка»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 237а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	г. Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
27.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Василёк» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, с. Санаторное, д. 6	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
28.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 «Улыбка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. 2-ая Красносельская д. 2а, 4а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
29.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 31 «Аистенок» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. 2-ая Красносельская д. 16а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
30.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32 «Буратино» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Усадебная, д. 12	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

31.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Дюймовочка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 173	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
32.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 «Искорка» с. Березняки	г. Южно-Сахалинск, село Березняки, ул. Зеленая, д. 9а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
33.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 35 «Сказка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 20	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
34.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 36 «Мальвина» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 39б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
35.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 37 «Одуванчик»	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 30	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	г. Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
36.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Лучик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Садовая, д. 15а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
37.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 39 «Радуга» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 4а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
38.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Теремок» с. Синегорск	г. Южно-Сахалинск, село Синегорск, ул. Парковая, д. 14	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
39.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 41 «Звездочка» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 22а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

40.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 42 «Черёмушки» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 157б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
41.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 «Светлячок» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, Спортивный проезд, д. 1а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
42.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 44 «Незабудка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 267а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
43.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 46 «Жемчужина» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 54	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
44.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48 «Малыш»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 249а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	г. Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
45.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 49 «Ласточка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 59а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
46.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 195а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
47.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 55 «Веснушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 367б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
48.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Ручеек» с. Дальнее	г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Новая, д. 20	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания

49.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 121	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
50.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 48	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
51.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Садовая, д. 5	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
52.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 54	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
53.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	города Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
54.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 7 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. имени Антона Буюклы, д. 14	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
55.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 18	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
56.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Восточная гимназия города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Южно-Сахалинская, д. 22	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
57.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

58.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени П.А.Леонova города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 103	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
59.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, д. 16	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
60.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 64	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
61.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 села Синегорск	г. Южно-Сахалинск, с. Синегорск, ул. Коммунистическая, д. 49	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
62.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 с. Дальнее	г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Ударная, д. 43	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

			<ul style="list-style-type: none"> - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
63.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 21 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 19а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
64.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 78а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
65.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 18	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
66.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 300	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

67.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д.71	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
68.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Советская, д. 91	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
69.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пер. Железнодорожный, д. 12а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
70.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. Березняки	г. Южно-Сахалинск, с. Березняки, ул. Крайняя, д. 6а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
71.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 1 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 191а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

			<ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
72.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 2 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
73.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 имени А.С.Пушкина города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 35	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
74.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 3 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 8	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
75.	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 80	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

76.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пер. Мартовский, д. 8б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
77.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 4	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
78.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, 69	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
79.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства»	г. Южно-Сахалинск, ул. Дёповская, д. 42	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
80.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский техникум	г. Южно-Сахалинск, ул. Восточная, д. 20	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	механизации сельского хозяйства»		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
81.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский колледж искусств»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 6	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
82.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский базовый медицинский колледж»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 428а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
83.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский промышленно-экономический техникум»	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 28	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
84.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский техникум сервиса»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 212	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

85.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 282	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
86.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 284	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
87.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 288	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
88.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 296	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
89.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 26	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	«Сахалинский государственный университет»		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
90.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 30	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
91.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 290	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
92.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 24	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
93.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 212а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

94.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 33	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
95.	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 68	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
96.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 26 детский сад «Островок» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 293б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
97.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 45 детский сад «Семицветик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 47а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
98.	Помещения № 1 - 8 Индивидуальный предприниматель Платошина Юлия Александровна	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 285	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

			<ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
99.	Помещение № 58 Индивидуальный предприниматель Сон Ирина Михайловна	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 45	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
100.	Помещение №. 8 Индивидуальный предприниматель Сон Ирина Михайловна	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 54	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
101.	Помещение № 237 Индивидуальный предприниматель Сон Ирина Михайловна	г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 4а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
102.	Помещения № 16, 17, 18 Общество с ограниченной ответственностью «Детский Сад»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 293а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
103.	Индивидуальный	г. Южно-	По радиусу окружности от каждого

	предприниматель Ким Юлия Александровна	Сахалинск, пер. Васильковский д. 2 а	входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
104.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 28 детский сад «Матрёшка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, ул. Науки, 8а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
105.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 47 детский сад «Ягодка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, ул. имени Космонавта Поповича, дом 5	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
106.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 детский сад «Карусель» г. Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, ул. Вл.Высоцкого, д. 6	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
107.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 57 детский сад «Бусинка» с. Дальнее	г. Южно- Сахалинск, с. Дальнее, ул. Нежинская, д. 2	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 метров до входа в объект общественного питания
108.	Индивидуальный предприниматель Волошина Илона Викторовна	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 115	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
109.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 288а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
110.	Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Н.Т. Демина, д.1	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
111.	Сахалинский институт железнодорожного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования (ФГБОУ ВО) «Дальневосточный государственный университет путей	г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 126в	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

	сообщения» в г. Южно-Сахалинске		
<p>II. Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность</p>			
1.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова»	г. Южно-Сахалинск, б-р им. Анкудинова Федора Степановича, д. 1а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова» (бактериологическая лаборатория)	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45, 2 этаж	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. имени П.А.Леонова, д. 40	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4.	Помещения: № 101, 109, 110, 132, 136 на 1-ом этаже; № 225, 226, 230, 232, 233, 234 на 2-ом этаже Государственное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э.Дзержинского, д. 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	здравоохранения Сахалинской области «Станция скорой медицинской помощи города Южно- Сахалинска»		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Станция скорой медицинской помощи города Южно- Сахалинска»	г. Южно- Сахалинск, пл.р- он Ново- Александровск, ул. 2-я Комсомольская, д. 21	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Консультативно- диагностический центр города Южно- Сахалинска»	г. Южно- Сахалинск, пр. Коммунистичес кий, д. 11	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
7.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно- Сахалинска»	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 85	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
8.	Помещение №14 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника	г. Южно- Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 212 (ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса)»	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

	№ 2 города Южно-Сахалинска»		объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9.	Помещение №14 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 212 (ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
10.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 6 (ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
11.	Помещение № 18 (по плану БТИ) на 1 этаже - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 282 Южно-Сахалинский педагогический колледж ФГБОУ ВПО «СГУ»	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
12.	Помещение № 18 (по плану БТИ) на 1 этаже - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 282 Южно-Сахалинский педагогический колледж ФГБОУ ВПО «СГУ»	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
13.	Помещение № 2 (по плану БТИ) на 2 этаже	г. Южно-Сахалинск, ул.	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на

	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»	Горького, д. 26 Сахалинский политехнический колледж ФГБОУ ВПО «СГУ»	обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
14.	Помещение № 2 (по плану БТИ) на 2 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 26 Сахалинский политехнический колледж ФГБОУ ВПО «СГУ»	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
15.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 11 (ГБОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум»)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 428а (ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
17.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»	с. Дальнее, ул. Новая, д. 20/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект

			<p>объект;</p> <p>- 20 метров до входа в объект общественного питания</p>
18.	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 200</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
19.	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, п. р. Хомутово, ул. 2-я Центральная, д. 33</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
20.	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пер. Железнодорожный, д. 12</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
21.	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Комсомольская, д. 21</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
22.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (ФАП с. Березняки)	с. Березняки, ул. Депутатская, д. 5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
23.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (ФАП с. Старорусское)	с. Старорусское, ул. Центральная, д.12	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
24.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (ФАП с. Ключи)	с. Ключи, ул. Советская, д. 28	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
25.	Помещение №2 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, пер. Железнодорожный, д. 12А (МАОУ СОШ № 32 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
26.	Помещение №2 (по плану	г. Южно-	По радиусу окружности от каждого

	БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	Сахалинск, пер. Железнодорожн ый, д. 12А (МАОУ СОШ № 32 города Южно- Сахалинска)	входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
27.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно- Сахалинска»	г. Южно- Сахалинск, ул. Советская, д. 91 (МАОУ СОШ № 31 города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
28.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно- Сахалинска»	г. Южно- Сахалинск, ул. Дружбы, д. 71(МБОУ СОШ № 30 г. Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
29.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно- Сахалинска»	г. Южно- Сахалинск, ул. Комарова, д. 5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
30.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им.	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 56а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

	Ф.С.Анкудинова»		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
31.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 75, помещения: № 23 на 1-ом этаже; № 21 на 2-ом этаже; № 28, 34 на 3-ем этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
32.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская дезинфекционная станция им. Ю.А.Заккис, г. Южно-Сахалинск»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 30в	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
33.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Синегорская участковая больница»	г. Южно-Сахалинск, село Синегорск, ул. Коммунистическая, д. 71	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
34.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Синегорская участковая больница» (ФАП с. Санаторное)	г. Южно-Сахалинск, село Санаторное, д. 19	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 20 метров до входа в объект общественного питания</p>
35.	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 2</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
36.	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 23</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
37.	<p>- Помещение № 37-38 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 121 - (МБОУ СОШ № 1 города Южно-Сахалинска)</p>	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
38.	<p>Помещение №3 9 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 121 - (МБОУ СОШ № 1 города Южно-Сахалинска)</p>	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>

39.	Помещение № 32 (по плану БТИ) на 1-ом этаже- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 48, (МАОУ СОШ № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
40.	Помещение №17 (по плану БТИ) на 2 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 48, (МАОУ СОШ № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
41.	Помещение № 2 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Садовая, д. 5, (МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
42.	Помещения № 60-62 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 54 (МБОУ СОШ № 5 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
43.	Помещение № 59 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308,	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание

	здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	(МАОУ СОШ № 6 города Южно- Сахалинска)	(строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
44.	Помещение №41 (по плану БТИ) на 3 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308, (МАОУ СОШ № 6 города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
45.	Помещения № 33, 34 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. имени Антона Буюклы, д. 14, (МАОУ НОШ № 7 города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
46.	Помещение №34 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. имени Антона Буюклы, д. 14, (МАОУ НОШ № 7 города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
47.	Помещения № 1, 2 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Южно- Сахалинская, д. 22, (МАОУ Восточная гимназия города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

48.	Помещение №17 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Южно-Сахалинская, д. 22, (МАОУ Восточная гимназия города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
49.	Помещение № 51 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 18, (МАОУ СОШ № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
50.	Помещение № 52 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 18, (МАОУ СОШ № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
51.	Помещение № 2 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107, (МАОУ СОШ № 11 г. Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
52.	Помещение № 31 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина,	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от

	бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	д. 107, (МАОУ СОШ № 11 г. Южно-Сахалинска)	входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
53.	Помещения № 6, 19 (по плану БТИ) на 2-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, пер. Мартовский, д. 8Б, (МБОУ Кадетская школа города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
54.	Помещение № 2 (по плану БТИ) на 2 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, пер. Мартовский, д. 8Б, (МБОУ Кадетская школа города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
55.	Помещение № 44 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 103, (МАОУ СОШ № 13 имени П.А.Леонова города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
56.	Помещение № 23 (по плану БТИ) на 2 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 103, (МАОУ СОШ № 13 имени П.А.Леонова города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект

			общественного питания
57.	Помещения № 28-29 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, д. 16, (МБОУ основная общеобразовательная школа № 14 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
58.	Помещения № 27-28 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 64, (МБОУ СОШ № 16 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
59.	Помещение № 28 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 19а, (МБОУ НОШ № 21 г. Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
60.	Помещение № 43 (по плану БТИ) на 3 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 19а, (МБОУ НОШ № 21 г. Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
61.	Помещение № 27 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А.,	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от

	бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	д. 78а, (МБОУ СОШ № 22 города Южно-Сахалинска)	входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
62.	Помещение № 53 (по плану БТИ) на 3 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 78а, (МБОУ СОШ № 22 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
63.	Помещение № 4 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская д. 18, (МБОУ СОШ № 23 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
64.	Помещение № 1 (по плану БТИ) на 3 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская д. 18, (МБОУ СОШ № 23 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
65.	Помещения № 53, 79 (по плану БТИ) на 1-ом этаже- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 300, (МАОУ СОШ № 26 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект

			общественного питания
66.	Помещение № 26 (по плану БТИ) на 3 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 300, (МАОУ СОШ № 26 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
67.	Помещения № 14, 50, 64-65 (по плану БТИ) на 1-ом этаже- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 35 (МАОУ Гимназия № 1 имени А.С.Пушкина города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
68.	Помещение № 35 (по плану БТИ) на 3 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 35 (МАОУ Гимназия № 1 имени А.С.Пушкина города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
69.	Помещения № 27-28 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 80, (МАОУ Гимназия № 2 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
70.	Помещение № 34 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 80, (МАОУ	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание

	здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	Гимназия № 2 города Южно- Сахалинска)	(строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
71.	Помещения № 18-19 (по плану БТИ) на 2-ом этаже- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, д. 107А, (МАОУ Лицей № 2 г. Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
72.	Помещение № 7 (по плану БТИ) на 2 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, д. 107А, (МАОУ Лицей № 2 г. Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
73.	Помещения №116-119, 122 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Детская, д. 8, (МАОУ Гимназия № 3 города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
74.	Помещение № 15 (по плану БТИ) на первом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Детская, д. 8, (МАОУ Гимназия № 3 города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

75.	Помещения № 1-5, 7 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 191А, (МАОУ Лицей № 1 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
76.	Помещение № 28 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 191А, (МАОУ Лицей № 1 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
77.	Помещение № 14 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Ударная, д. 43, (МАОУ СОШ № 19 с. Дальнее)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
78.	Помещение № 51 медицинский кабинет педиатрического участка Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Новая, 20/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
79.	Помещение № 6 медицинский кабинет педиатрического участка Государственное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. 2-ая Центральная,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение,

	здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	33,	сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
80.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница»	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 430, строение 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
81.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 51	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
82.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Емельянова, д. 12, блок 2А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
83.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, д. 216	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

			<ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
84.	Помещение № 37 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 70, ФГБОУ ВО «СГУ» «СГУ»	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
85.	Помещения №13-17 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск ул. Восточная, д. 20, (ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»)	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
86.	Помещения №13, 14 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	с. Березняки, ул. Речная, д. 47, ОАУ «Оздоровительный о-досуговый центр «Юбилейный»	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
87.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной онкологический диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. имени Алексея Максимовича Горького, д. 3, д.3 строение 1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект

			общественного питания
88.	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 46	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
89.	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 46а, корпус 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
90.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 46б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
91.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская больница»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 311	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

92.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной врачебно-физкультурный диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 29а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
93.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом»	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
94.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной наркологический диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 84	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
95.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной наркологический диспансер» (детское наркологическое отделение № 3), (наркологическое отделение № 2)	г. Южно-Сахалинск, п. р. Ново-Александровск ул. Советская, д. 101	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
96.	Государственное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	здравоохранения «Сахалинский областной наркологический диспансер» (наркологическое отделение № 1)	п. р. Ново- Александровск ул. Советская, д. 99	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
97.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной наркологический диспансер» (отделение профилактики)	г. Южно- Сахалинск, ул. Горького, д. 12А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
98.	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная психиатрическая больница»	г. Южно- Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
99.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной центр судебно- медицинской экспертизы»	г. Южно- Сахалинск, ул. Бумажная, д. 32б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
10 0.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинское областное	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 430	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

	патологоанатомическое бюро»		посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
10 1.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 40	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
10 2.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная станция переливания крови»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 430/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
103.	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной специализированный дом ребенка»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 42б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
104.	Помещения № 4-5, 11 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже Государственное казенное учреждение здравоохранения	г. Южно-Сахалинск, ул. имени 1905 года, д. 27/3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

	«Автохозяйство министерства здравоохранения Сахалинской области»		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
105.	Государственное бюджетное санаторно- курортное учреждение здравоохранения «Детский областной многопрофильный санаторий»	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 188а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
106.	Помещения № 1, 17 (по плану БТИ) Индивидуальный предприниматель Воропаева Тамара Павловна	г. Южно- Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 102, Литер Д,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
107.	Помещение № 6 на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Гончаров Владимир Алексеевич	г. Южно- Сахалинск, пр. Коммунистичес кий, д. 11	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
108.	Офис 4 Индивидуальный предприниматель Гуржий Андрей Александрович.	г. Южно- Сахалинск, ул. Комсомольская д. 233А,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 метров до входа в объект общественного питания
109.	<p>Помещение 48 Индивидуальный предприниматель Дегтярев Дмитрий Анатольевич</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 49</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
110.	<p>Помещения 9, 11-15, 21 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Демишева Ольга Анатольевна</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д.21-А, блок В</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
111.	<p>Кабинет № 401 Индивидуальный предприниматель Демурова Жанна Касполатовна</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 12</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
112.	<p>Помещение 4 (кабинеты № 2-9) Индивидуальный предприниматель Демурова Жанна Касполатовна</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 233а,</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект

			общественного питания
113.	Помещение № 28 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Дю Виктор Дмитриевич	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 85	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
114.	Помещение № 1 (по плану БТИ) на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Зыков Валерий Васильевич	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 154	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
115.	Помещение № 8 на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Итунина Юлия Алексеевна	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 422а,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
116.	Индивидуальный предприниматель Карасенко Павел Владимирович	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 6	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

117.	Помещение 4, кабинет № 2 (по техническому плану) на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Ким Инна Ярославна	г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16, корп. 13,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
118.	Помещение №27 (по плану БТИ) Индивидуальный предприниматель Ким Светлана Юрьевна	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 195	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
119.	Помещение № 25 Индивидуальный предприниматель Колесникова Татьяна Ивановна	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 62	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
120	Помещение № 3 Индивидуальный предприниматель Заика Елена Николаевна	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 29	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
121.	Помещения № 16 — 17 Индивидуальный	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	предприниматель Маскаев Петр Яковлевич	ул. Емельянова, д. 21, блок В	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
122.	Помещения № 1, 1а, 2, 3а на 2-м этаже Индивидуальный предприниматель Молдаван Ольга Владимировна	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 154, лит. А, офис 201	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
123.	Помещение № 2 на поэтажном плане 1-го этажа (кабинет № 109) Индивидуальный предприниматель Москалева Светлана Александровна	г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 7/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
124.	Помещения № 1-3 (по плану БТИ) Индивидуальный предприниматель Панекина Ирина Дмитриевна	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 56А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
125.	Помещение № 14 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 5, кор. 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

	Рукоусева Марина Александровна		посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
126.	Помещение № 15 (по плану БТИ) на 2-м этаже Индивидуальный предприниматель Сафонова Лариса Николаевна	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 200	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
127.	Помещение № 11 Индивидуальный предприниматель Силёв Игорь Юрьевич	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 55	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
128.	Помещение № 6 Индивидуальный предприниматель Силёва Елена Владимировна	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 55	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
129.	Помещение № 7 (по плану БТИ) на 2-м этаже Индивидуальный предприниматель Солдатов Вера Валентиновна	г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 55а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

			расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
130.	Помещение № 2 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Тагаева Елена Юрьевна	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 233А, офис 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
131.	Помещение № 1 по плану БТИ Индивидуальный предприниматель Тен Ен Сек (Юрий Анатольевич)	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 65А, (стоматологическая поликлиника)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
132.	АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды»	с. Санаторное	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
133.	Помещение №14 (по плану БТИ) на 2-ом этаже ЗАО СП «Авиационная компания Авиа-шelf-Aviashelf»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 6В	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
134.	АО «Эй И Эй Интернэшнл (Сахалин)»	г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 7/1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
135.	Помещения № 23-25 (по плану БТИ), жилой комплекс «Предгорья Зимы»АО «Эй И Эй Интернэшнл (Сахалин)»	г. Южно-Сахалинск, Ромашковый перекресток, д. 1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
136.	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинска» (поликлиника № 1, стационар)	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 10	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
137.	Помещения №13,14 Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 59, (Здравпункт депо на ст. Южно-Сахалинск)	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
138.	Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Хабаровская, д. 51	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
139.	Помещения 47-48 ООО «Аполлония»	г. Южно-Сахалинск, ул. Невельского, д. 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
140.	Помещения № 7-27 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО АРТМОС	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 279	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
141.	Помещения № 4-5, 18, 20, 22-23; на первом этаже: помещение № 15-30 (по плану БТИ) ООО «Аристократ»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 369	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

142.	ООО «Авторская клиника»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 422а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
143.	Помещение № 29 ООО «Аллюр»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 9в	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
144.	АО «Авиакомпания «Аврора»	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, Аэропорт, Литер Г2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
145.	ООО «Андромеда»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 58а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
146.	ООО «АртДент»	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

		ул. Сахалинская, д. 51, пом.59	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
147.	Помещения на цокольном этаже: № 14-16, 20-23, 25-27; на 1-ом этаже: № 9-12, 14 ООО «Венера»	г. Южно-Сахалинск, ул. Антона Буюклы, д. 10	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
148.	ООО МЦ «Ваш Доктор»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 3Б, Лит.А, строение 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
149.	ООО «Визион»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 64а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
150.	Помещение № 40 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Визион»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 218	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

			<p>посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
151.	<p>Помещение № 23 (по плану БТИ) на 1-ом этаже - ТДЦ «Столица» ООО «Визион»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 259в</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
152.	<p>Помещение № 51 (по плану БТИ) на 1-ом этаже - ТРК «Сити-Молл» ООО «Визион»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. 2-я Центральная, д. 1б</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
153.	<p>Помещения на 1-ом этаже: № 1-7 (по плану БТИ) ООО «Вита-Дент»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 195</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
154.	<p>ООО «ГРИН ЛАЙН Сервис»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 117, оф. 39</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на</p>

			<p>расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
155.	Помещение № 160 ООО «ДЕНКО»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 239в	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
156.	Помещения № 30-34 (по плану БТИ) на 4-ом этаже ООО «Доктор Ян»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 246а	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
157.	ООО «Дентал-Косметик»	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 55	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
158.	Помещения № 1-9, 66-73 (по плану БТИ) на 3-ем этаже ООО «Дентал-Сервис»	г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 51	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
159.	<p>Помещения №17-26, 29-36 (по плану БТИ) на первом этаже ООО «ДЕНТАЛ СТУДИО» ИНН: 6501217365</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, д. 1086</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
160.	<p>Помещения № 1-6 (по плану БТИ) ООО «Доктор Ой»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 265, офис 21</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
161.	<p>ООО «Доктор ГИС»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 66а, 46</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
162.	<p>Помещения 2-3 на 1-ом этаже ООО «ЕВРО-АРАРТ»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 151,</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
163.	Помещения на 1-ом этаже: № 10, 17, 18, 23, 26 ООО «Инвенс»	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 55,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
164.	Помещения № 1-11 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Квинта-Мед»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 2836	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
165.	Помещения № 1-7, 25-33 (по плану БТИ) на 1-ом этаже, пом.№ 1-5, 16-22, 24-34 (по плану БТИ) на цокольном этаже ООО «Лечебно-Диагностический Центр «Консилиум»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 5, кор. 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
166.	ООО «Корнель»	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Горького, д. 11Б, 3 секция	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

167.	Помещение № 22 ООО «Лаборатория Радикс»	г. Южно- Сахалинск, пр. Победы, д. 65А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
168.	ООО «Медицинский Альянс»	г. Южно- Сахалинск, ул. Курильская, д. 44, цокольный этаж	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
169.	Помещения: № 2-4, 6, 8- 12, 17, 20-21 (по техническому плану) на 1-ом этаже; № 1, 4, 15-19, 21-23 (по техническому плану) на 2-ом этаже ООО «Медлайт»	г. Южно- Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 15	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
170.	ООО «Мегадент»	г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, д. 154	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

171.	Помещение № 30, 31 ООО «Мега-Стом»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 105	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
172.	Помещение № 10 (по плану БТИ) на 2-ом этаже ООО «Медикор»	г. Южно-Сахалинск, переулок Холмский, д.9	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
173.	Помещение № 109 ООО «Медикор»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 43	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
174.	Помещение № 77, кабинеты № 1, 6-7 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Мед'Ок»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 76	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

175.	ООО «Меддиагностика»	г. Южно-Сахалинск, ул. Колодезная, д. 8	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
176.	Помещение № 47 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Меддиагностика»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 11а,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
177.	Помещения № 1, 2, 5 (по плану БТИ) на 1-м этаже ООО «Медицинский Центр «Сервис-Сахалин»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 29а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
178.	Помещения № 1-7, 10, 16-20 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Медицинский центр «Нефрон-М»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 21а, блок В	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

179.	Кабинеты № 28, 29, 30 (административный корпус, 1 этаж) ООО «МРТ-Эксперт Сахалин»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 10	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
180.	Помещения № 8-11, 13 на 1-ом этаже; № 5 на 3-м этаже ООО «МРТ-Эксперт Приморье»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 245в	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
181.	Офис 72 ООО «На Мира»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 247	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
182.	Помещение И (кабинет № 1 на 1-ом этаже) ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 105	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

183.	Помещения на 2-ом этаже: №1-15, 17, 18, 29, 31 ООО «Призма»	г. Южно-Сахалинск, ул. Антона Буюклы, д. 10	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
184.	ООО «Радикс»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 65а, офис 24	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
185.	Помещения № П1/1-3, 5-8, 10, 11 ООО «Руан»	г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 44	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
186.	Помещения 8-13 (по плану БТИ) на 6-ом этаже ООО «Руан»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 321/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

187.	Помещения: № 3 (каб. № 1-3, 6) на 1-ом этаже; № 1 (каб. № 4, 5, 7-13) на цокольном этаже ООО Салон красоты «Кагами»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 41	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
188.	Помещения № 84-98 на 2-ом этаже АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»	г. Южно-Сахалинск, Аэропорт	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
189.	Помещения № 4, 6-7 (по техническому плану) на 1-ом этаже ОАО «Сахалинэвотранс»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 45	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
190.	Помещения № 10-12 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «САХАЛИН-ОПТИК»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 279а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

191.	Помещение № 18 (по плану БТИ) на 1-ом этаже (ТЦ «Калинка») ООО «САХАЛИН-ОПТИК»	г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 69	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
192.	Помещения № 20, 45-46 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Себастиан Студио»	г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 29, офис 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
193.	Помещения на 2-ом этаже № 30-31 (по плану БТИ) РОО «Сахалинские корейцы»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83а,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
194.	ООО «Стоматолог»	г. Южно-Сахалинск, бульвар Анкудинова, д. 11	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

195.	Помещение № 76 ООО «Стома Плюс»	г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, д. 98	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
196.	Помещения № 22-23, 47-48 (по плану БТИ) на цокольном этаже ООО «ФИТОЦЕНТР АКСИНЬЯ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 29б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
197.	Помещение № 2 ООО «Формула здоровья»	г. Южно-Сахалинск, ул. Саперная, д. 10	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
198.	Помещение № 1 (по плану БТИ) ООО Фирма «ПАТП-3»	г. Южно-Сахалинск, ул. Учительская, д. 25	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

199.	Помещения № 40-45 на 1-ом этаже, пом.№ 5-7, 9-12, 18-24 на 2-ом этаже, помещения № 11-20, 36-37 на 3-ем этаже (по плану БТИ) ООО «Центр микрохирургии глаза «Финист»	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 40	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
200.	Помещения № 1-27 на 1-ом этаже ООО «Центр красоты и здоровья «Эстетика»	г. Южно-Сахалинск, ул. ул. Ленина, д. 283-А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
201.	Помещения № 45, 48-49 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Центр красоты и здоровья «Эстетика»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 174	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
202.	Помещения № 25-37, 39-40 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Центр эстетической медицины Актуэль»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 66	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

203.	Помещения №1-6, 24-33 (по плану БТИ) на 1-м этаже ООО «Центр эстетической медицины ИСКОННО»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 62а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
204.	Помещения № 1-10, 12-30 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Целитель»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 195,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
205.	ООО «Экоцентр»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 263-3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
206.	Помещения № 1-19 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «ЮНИВЕСТ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, д. 110	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

207.	Кабинеты № 1-6 (по плану БТИ) (Кабинет) ООО «Юнилаб-Владивосток»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 87, 3-й этаж	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
208.	Помещения №11, 14-18 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 22 «Ивушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пер. Красносельский, д. 1	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
209.	Помещения № 6-7, 20 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Красная шапочка» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 216а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
210.	Помещения №50-54, 56 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 55 «Веснушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 367б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
211.	Помещения №50, 53, 56, 57 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное автономное дошкольное	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

	образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 25 «Русалочка» г. Южно-Сахалинск		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
212.	Помещения № 20-21 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Ручеек» с. Дальнее	с. Дальнее, ул. Новая, д. 20	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
213.	Помещения № 43-44, 49-50, 54 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Лебедушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 327в	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
214.	Помещения № 29-32 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 49 «Ласточка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, д. 59а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
215.	Помещения № 37-43 (по техническому плану) на первом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 46 «Жемчужина» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 54	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

216.	Помещения № 26-32 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 «Светлячок» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, Спортивный проезд, д. 1а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
217.	Помещения № 45-46, 49, 51-52 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 36 «Мальвина» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул.Емельянова, д.39-Б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
218.	Помещения № 2-3, 6-8 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 «Росинка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 86а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
219.	Помещения № 13, 16 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, Библиотечный проезд, д. 56	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
220.	Помещения № 40-41, 44, 55 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное	г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Комарова, д. 13а,	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	учреждение детский сад комбинированного вида № 9 «Чебурашка» г. Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
221.	Помещения № 43-44, 47-49 на 1-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Ромашка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 306б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
222.	Помещения № 52-55 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 «Аленушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 33в	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
223.	Помещения № 16, 18, 20, 63 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 41 «Звездочка» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 22а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
224.	Помещения № 13, 17-18, 20-22, 25 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 243а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

225.	Помещения № 20, 27, 31 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 6 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, д. 28а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
226.	Помещения № 1-3, 17-20 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 27 «Зарничка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 237а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
227.	Помещения № 6-7 на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Гномик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 103	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
228.	Помещения № 20-21, 23, 28 на втором этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 35 «Сказка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 20	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
229.	Помещения № 77-80 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 157б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	общеразвивающего вида № 42 «Черёмушки» г. Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
230.	Помещения № 3-5, 32 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Теремок» с. Синегорск	с. Синегорск, ул. Парковая, д. 14	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
231.	Помещения № 77-82 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48 «Малыш» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 249А	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
232.	Помещения № 78, 83-85, 87 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 31 «Аистенок» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. 2-ая Красносельская, д. 16а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
233.	Помещения № 1-2, 11-14 на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 21 «Кораблик» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 12	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

234.	Помещения № 112, 115, 117-120 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Гармония» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 42	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
235.	Помещения № 35-40 (по плану БТИ) на 2-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8 «Журавлёнок» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 170	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
236.	Помещения №43-49 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 14 «Рябинка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 33а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
237.	Помещения № 65-66, 69, 71-72 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Полянка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 2576	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
238.	Помещения № 6-11 (по плану БТИ) на втором этаже Муниципальное автономное дошкольное	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 267а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

	образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 44 «Незабудка» г. Южно-Сахалинска		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
239.	Помещения № 49-52, 56, 57 (по плану БТИ) на 1 этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 195а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
240.	Помещения № 2-6 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже Муниципальное унитарное предприятие «Транспортная компания» городского округа «Город Южно-Сахалинск»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 49, литер Щ	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
241.	Государственное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, 36	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
242.	Государственное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 1а/3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
243.	<p>Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 295</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
244.	<p>Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 180</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
245.	<p>Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 27</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
246.	<p>Помещение № 13 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М.Комнацкого»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7</p>	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>

247.	Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 159	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
248.	Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по волейболу»	г. Южно-Сахалинск, ул. им. А.М. Горького, д. 7 корпус 3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
249.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
250.	Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Сахалинской области»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 194	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
251.	Помещения № 34-36, 81-82, 84-85, 87-88, 91-93,	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	100-102 на 1-ом этаже; № 103, 106-108, 124-129 на 2-ом этаже Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление»	пр. Победы, д. 46-А	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
252.	Помещения № 7-9, 11, 17 (по плану БТИ) на 1-ом этаже; № 3 (по плану БТИ) на 2-ом этаже Государственное казенное учреждение «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»	г. Южно-Сахалинск, ул. Западная, д. 74	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
253.	Федеральное государственное казенное учреждение «441 Военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 41 строения 41, 42	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
254.	Федеральное государственное казенное учреждение «441 Военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 1б, строение 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
255.	Сахалинская таможня	г. Южно-Сахалинск, ул.	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

		Пограничная, д. 56	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
256.	Помещения № 16-19 (по плану БТИ) на 2-ом этаже Акционерное общество «Птицефабрика «Островная»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 155	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
257.	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
258.	Помещения № 28, 29, 30, 31 Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 23, офис 420	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
259.	Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

	Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации		посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
260.	Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	г. Южно- Сахалинск, ул. Горького, д. 3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
261.	Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	г. Южно- Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
262.	Помещения № 107-110, 118; блок В (3 этаж) Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	г. Южно- Сахалинск, ул. Больничная, д.34, блок Б (1 этаж)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
263.	Помещения № 8, 11 (по плану БТИ) на первом этаже Индивидуальный предприниматель Гуржий Лариса	г. Южно- Сахалинск, ул. Есенина, д. 1/2, пом. 8, 11	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

	Кютоновна		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
264.	Помещения № 1-5, 7-11 на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Капелюх Василий Адамович	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова О.А., д. 21А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
265.	Автономная некоммерческая организация «Медицинский диагностический центр «Белая роза - Сахалин»	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 42а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
266.	АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 371	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
267.	Помещение № 46, кабинеты 1 — 6 ООО «АН-НИСА»	г. Южно-Сахалинск, ул. Невельского, д. 58	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
268.	<p>Помещения № 21-22 (по плану БТИ) на 4-ом этаже ООО «Артэкс»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 246а</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
269.	<p>Помещения: № 5-9, 13-15 на 1-ом этаже; № 1-7, 9-11 на 2-ом этаже ООО «Вифлеем»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 219/1</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
270.	<p>Помещения № 3-4 (кабинеты № 1-6) на цокольном этаже ООО «Дальмедсервис-ВК»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 304в</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
271.	<p>Помещения № 1 - 28, (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Дальневосточная Медицинская Компания»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 367</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
272.	Помещения № 11-18 (по плану БТИ) на 2-ом этаже - ТЦ «Океан» ООО «ДА ВИНЧИ ЛАЙН»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 131	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
273.	Помещения № 2-4, 6-10 ООО «ДОКТОР ПЛЮС»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 293а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
274.	Помещение № 1 ООО «Мангустин»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 255	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
275.	Помещения № 5- 10 на 1-ом этаже ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОЛИМПИА»	г. Южно-Сахалинск, ул. Невельского, д. 52/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

276.	Помещения № 1, 3-9, 12, 14-20, 23 ООО «Медицина-С»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 282А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
277.	Помещения: № 18 на 1-ом этаже; № 4, 6, 9-11, 11А, 12-13, 17-28, 21А (согласно техническому плану) на 2-ом этаже ООО «Медицина-С»	г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
278.	Помещения № 1-8 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Ортодонт-Центр Бэби Смайл»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
279.	Помещения № 1-8 (по плану БТИ) на первом этаже ООО «СахДент»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 78	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

280.	Помещения: № 14/4 на 1-ом этаже; № 1-21 на 2-ом этаже ООО «Сахалинский центр микрохирургии глаза»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 279а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
281.	Помещения № 1-23 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА № 1»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 282А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
282.	Помещения № 1-9, 12-18 (по плану БТИ) на 2-ом этаже ООО «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА № 1»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 21а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
283.	Помещения: № 6-7 на 1-ом этаже; № 1-7, 7А, 7Б-11А-14, 17, 22, 25-28, 30 (согласно техническому плану) на 2-ом этаже ООО «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА № 1»	г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

284.	Помещения № 9-10, 12-13, 15 (по плану БТИ) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32 «Буратино» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Усадебная, д. 12	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
285.	Помещения № 16-22 (по плану БТИ) на 2-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 24 «Солнышко» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 10а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
286.	Помещения № 10-11, 24, 26 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 «Искорка» с. Березняки	г. Южно-Сахалинск, с. Березняки, ул. Зеленая, д. 9а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
287.	Помещения № 165, 166, 168-173 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 39 «Радуга» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 4а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
288.	Федеральное государственное казенное учреждение «Шестой объединенный авиационный отряд»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 43	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

			<p>расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
289.	<p>Помещения № 107-108, 104 на первом этаже Областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Кристалл»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 29</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
290.	<p>Помещение № 18, (по плану БТИ) на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Пашин Вячеслав Семенович</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 430, корпус № 2а</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
291.	<p>Помещения № 42,44 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Клубная, 21, (медицинский кабинет МБОСОУ СКОШ VIII вида г. Южно-Сахалинска)</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
292.	<p>Помещения № 10, 12-13, 17-19 (по плану БТИ) на 2-ом этаже ООО «АЛЬФА-ЛАБОРАТОРИЯ»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Колодезная, д. 8</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
293.	<p>Помещение 1, 41-47 помещение. по кадастровому паспорту на 1-ом этаже ООО «Апекс»</p>	<p>г. Южно- Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 33</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
294.	<p>Помещение № 1/1, на первом этаже ООО «Визион»</p>	<p>г. Южно- Сахалинск, ул. Пограничная, д. 24а</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
295.	<p>Помещения № 1-4 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже ООО «СМ Трейдинг»</p>	<p>г. Южно- Сахалинск, ул. Крайняя, д. 20в, строение 3</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
296.	<p>Помещение № 17 (административно- бытовой корпус) на 2-ом этаже СП ООО «Сахалин- Шельф-Сервис»</p>	<p>г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 2в/2, литер «А»</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
297.	Помещения № 1, 10-11 на 1-ом этаже в здании служебно-бытового корпуса ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»	г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, д. 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
298.	ООО «Центр медосмотров»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 83	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
299.	Помещения № 1 - 3, 5 - 13 на 1-м этаже ООО «Юнилаб-Владивосток»	г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 50	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
300.	Помещения № 23 - 27 (по плану БТИ) на 2-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 «Березка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 165	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
301.	Федеральное казенное	г. Южно-	По кратчайшему пути пешеходного

	учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 65 Федеральной службы исполнения наказаний»	Сахалинск, пр. Мира, 193	следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
302.	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 65 Федеральной службы исполнения наказаний»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 295а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
303.	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 65 Федеральной службы исполнения наказаний»	г. Южно-Сахалинск р. Лиственничное, ул.4-я Железнодорожная, д, 27	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
304.	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 65 Федеральной службы исполнения наказаний»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 71	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
305.	Федеральное казенное учреждение здравоохранения	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную

	«Медико-санитарная часть № 65 Федеральной службы исполнения наказаний»	д. 73	территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
306.	Помещения № 36а (пом. 1 по техническому плану) на цокольном этаже Индивидуальный предприниматель Ивашковский Александр Владимирович	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 35а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
307.	Помещение № 101-105, 108 (по техническому плану) на 1-м этаже; № 202, 211, 216-219, 235 (по техническому плану) на 2-м этаже; № 301, 303-313 (по техническому плану) на 3-м этаже; № 407-408 (по техническому плану) на 4-м этаже Государственное бюджетное учреждение «Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов»	г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 34	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
308.	Помещения № 1 - 12 (по техническому плану) на 1-м этаже ООО «Независимая медико-юридическая экспертиза»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 6, корпус В	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект

			общественного питания
309.	Помещения № 46 - 54 (по плану БТИ) на 1-м этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 47 детский сад «Ягодка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 5	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
310.	ООО «ПЬЕР ФОШАР»	г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 172а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
311.	Помещения № 1, 1а, 2, 3а на 2-м этаже ООО «СТОМАС»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 154, лит. А, офис 201	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
312.	ООО «МАРЕМЕД»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 400	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

313.	Помещение № 42а ООО «Ортодонт-Центр Бэби Смайл»	г. Южно- Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 35а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
314.	Помещения № 28 - 32 (по плану БТИ) на 2-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Золотой ключик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, д. 467а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
315.	Помещения № 141 - 143, 145 - 148 (согласно техническому паспорту) на 1-м этаже ООО «Куин-Экспресс»	г. Южно- Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 7, офис 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
316.	Помещения № 1-8, 10, 21 на 6-ом этаже ООО «Клиника здоровья и эстетики»	г. Южно- Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 116	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
317.	Помещения № 1 - 11 на 1-м этаже	г. Южно- Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	ООО «Меддиагностика»	ул. Емельянова А.О., д. 9	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
318.	Помещения № 004, 006 на поэтажном плане на цокольном этаже ООО «Студия Красоты «Будуар»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 271а, корпус 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
319.	Помещение № 8 (по техническому паспорту) на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Пак Наталья Тегоновна	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
320.	Помещения № 1, 14, 19-22 на 1-ом этаже ООО «Клиника Кумачковых»	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 22, офис 17	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
321.	Помещения № 11, 29 (согласно техническому паспорту) на 2-м этаже	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 154	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную

	Индивидуальный предприниматель Уда Юлия Понейевна		территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
322.	Помещения № 7, 21 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное унитарное оптово-торговое предприятие «Фармация»	г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 33, литер А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
323.	Помещение № 5/1 (по техническому плану) на 1-м этаже Государственное унитарное торговое производственное предприятие «Оптика»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 218	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
324.	Помещения № 1, 3 - 4, 6 - 8, 10 - 11, 13 на 1-м этаже ООО «Мед'Ок»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 250	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
325.	Помещения № 32, 35, 37 (по плану БТИ) на 1-м этаже Муниципальное бюджетное дошкольное	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 30	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

	образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 37 «Одуванчик» г. Южно-Сахалинска		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
326.	Помещения № 44 - 49 на 1-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 57 детский сад «Бусинка» с. Дальнее	г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Нежинская, д. 2	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
327.	Помещения № 6, 7, 9 (по плану БТИ) на 1-м этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Дюймовочка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 173	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
328.	Помещения №30-33 (по плану БТИ) на 1-м этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Василёк» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, с. Санаторное, д. 6	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
329.	Помещения №14, 20, 37-39, 41-42, 44 на 1-м этаже, помещение №11 на 2-м этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 28 детский сад «Матрёшка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, д. 8а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

330.	Помещения № 27 - 30 (по плану БТИ) на 1 этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 «Лесная сказка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 5	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
331.	Помещения № 1 - 4 (кабинет ПРМО вокзала на ст. Южно-Сахалинск) Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинск»	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 52	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
332.	Помещение № 14 на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Кузюра Татьяна Сергеевна	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д.422а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
333.	Помещение № 14 на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Мальцев Анатолий Михайлович	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 422а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
334.	Помещение № 14 на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 422а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную

	Ри Яна Денбоковна		территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
335.	Помещение № 10 на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Баша Александр Геннадьевич	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д.422а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
336.	Помещения № 13 - 14 на 2-м этаже Акционерное общество «Совхоз «Тепличный»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 78	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
337.	Помещения № 2, 3, 4 на 1-м этаже ООО «СИЛК-САХАЛИН»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 286	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
338.	Помещения № 8, 9, 11, 13-16, 18 (по техническому плану) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 21-А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение,

	Ким Эдуард Еннамович		сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
339.	Помещения № 1-11 (по техническому плану) на 1-ом этаже этаже ООО «Медицинский центр «НЕРАТО»	г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 57-Б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
340.	Помещения № № 8 - 10, 12 - 15, 28 - 30 на 6-м этаже ООО «Стоматология № 1»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 321/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
341.	Помещения № 23, 24, 41, 42 (кабинеты № 10, 28 по техническому паспорту) на 1-м этаже ООО «Реста-Радикс»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 65а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
342.	Помещения № 29 (по техническому плану) на 2-м этаже Индивидуальный предприниматель Федосова Валентина	г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

	Саввовна		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
343.	Помещение 4 ООО «РЕНЕССАНС МЕД»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16, корпус 13	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
344.	Помещения № 1 - 8 на 1-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 17 «Огонек» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 31а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
345.	помещения № 1 - 11 на 1-м этаже ООО «ПЭСТ ГРУПП»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 97, корпус 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
346.	Помещения № 2, каб. № 54 на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Одинцова Мария Александровна	г. Южно-Сахалинск, ул. Саперная, д. 10	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект;

			- 30 метров до входа в объект общественного питания
347.	Помещения № 1, 7 на 1-м этаже ООО «Сахалинская механизированная колонна № 68»	г. Южно-Сахалинск, ул. Достоевского, д. 2а, строение 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
348.	Помещения № 11 - 18 на 2-м этаже (по плану БТИ - ТЦ «Океан») Индивидуальный предприниматель Господарик Дмитрий Александрович	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 131	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
349.	Помещение № 60, кабинеты № 1 - 8 (по техническому плану) на 1-м этаже ООО «Будь здоров»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 298	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
350.	Помещения № 60, кабинет № 3 (по техническому плану) на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Ким Владислав Юрьевич	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 298	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

351.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, пер. Пихтовый, д. 4 (ФАП)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
352.	Помещения № 1 - 27 на 1-м этаже ООО «Консультативно-диагностическая клиника ДАИС»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 314а, строение 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
353.	Помещения № 35 - 38 на 2-м этаже ООО «ВОКСЕЛЬ 65»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 24	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
354.	Помещения № 9 - 10, 13 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «Омега»	г. Южно-Сахалинск, переулок Энергетиков, д. 6	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
355.	Помещения № 1 - 14 на 1-м этаже	г. Южно-Сахалинск, ул.	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	ООО «Перспектива»	Ленина, д. 266а	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
356.	Помещения № 7 (кабинеты № 1 - 2, 4 - 9) на 1-м этаже ООО «Апекс Мед»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 59	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
357.	Помещения № 1 - 21, 54 - 56, 58 - 68, 70, 78, 79 (согласно техническому плану) на 2-м этаже АНО «Сахалинский центр микрохирургии»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 430, корпус 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
358.	Помещения № 1 - 3, 5 - 6, 8 - 14 на 1-м этаже ООО «СКИНЛАБ»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 28, офис 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
359.	Помещения № 7 - 8, 27(на поэтажном плане) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 195	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

	Павленок Вячеслав Юрьевич		посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
360.	Помещение 77, кабинеты № 1-7 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «ФУДЖИ» (ИНН 6501306738)	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 9а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
361.	Помещения № 2-8, 10, 12-15 (подвал) ООО «Пест Контроль Стандарт»	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 46Б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
362.	Помещение 1, кабинеты 6-7, 10-11 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Березка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя д. 30, корпус 1	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
363.	Помещения № 4, 4а, 7 на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Матвеева Сильвия Трояновна	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д.28	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

			<ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
364.	Помещения № 1-3, 5-10 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «Академия совершенства»	г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская д. 14, корп. 2, оф. 8	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
365.	Помещения: № 79-81, 85-86 (подвал); № 1-8, 10, 14 (1-й этаж) ООО «Рамзес Альянс»	г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 1/2	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
366.	Помещения № 22, кабинеты № 1-11 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «Август»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 225	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
367.	Помещения № 14-17 на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Тарасова Ксения Брониславовна	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 452/1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект;

			- 30 метров до входа в объект общественного питания
368.	Помещение 18 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «Эстетик Дент»	г. Южно-Сахалинск, ул. имени Космонавта Поповича, д. 43	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
369.	Помещения № 6-8 (мансарда) Индивидуальный предприниматель Алиева Ирина Магомедовна	г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 1/ 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
370.	Помещение № 6, кабинеты № 1, 7-9 на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Кулиш Иван Викторович	г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д. 35	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
371.	Помещение № 22, кабинет № 8 на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Ли Александр Дженнамович	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 225	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

372.	Помещение 20, кабинеты № 1-8 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже ООО «АНГУР»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 10б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
373.	Помещение № 26 (по техническому плану) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Коваленко Дмитрий Алексеевич	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская д. 314А, строение 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
374.	Помещение 6, кабинеты № 1-7 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «Ортодонт-Центр Бэби Смайл»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16 корпус 11	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
375.	Помещение 6 кабинет № 4 (по техническому плану) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Пак Наталья Тегоновна	г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16, корпус 11	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

376.	Помещения № 22 на 2-ом этаже; № 8а на 3-ем этаже ООО «Региональная дезинфекционная компания-Восток»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 440а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
377.	Помещения № 19-20 на 4-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 12	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
378.	Помещения № 23 на 1-ом этаже; № 21 на 2-ом этаже; № 28, 34 на 3-ем этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 75	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
379.	Помещения № 1-3, 5-6 на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Иванова Валерия Михайловна	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 452/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
380.	Помещение 1, кабинеты № 1-4, 6, 8-11 на 1-ом	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	этаже Индивидуальный предприниматель Карпенко Дмитрий Анатольевич	ул. Фабричная, д. 14-А	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
381.	Помещение № 8 (по плану БТИ) на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Ким Виктория Артуровна	г. Южно- Сахалинск, ул.Ленина, д.154	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
382.	Помещение № 19, 20, 24 на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Лобанова Елена Валентиновна	г. Южно- Сахалинск, ул. имени Ф.Э. Дзержинского, д. 7	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
383.	Помещения № 52 на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Мартиросян Асмик Ванушевна	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 306, корпус 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
384.	Помещения № 1-7 на 1-ом этаже Акционерное общество «Совхоз «Тепличный»	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 1/2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

			<p>посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
385.	<p>Помещения № 13, 15-17 на 2-ом этаже ООО «ДА ВИНЧИ ЛАЙН»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 452/1</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
386.	<p>Помещения № 1-3, 5 (по техническому плану) на 2-ом этаже ООО «Дизельтранс»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Керамическая, д. 7</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
387.	<p>Помещения № 1-37 на 1-ом этаже ООО «ДЕНТАЛ СТУДИО» ИНН: 6501312812</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А. д. 108-Б</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
388.	<p>Помещение № 182 на 1-ом этаже - ТРК «Сити Молл» ООО «ДОКТОР ПЛЮС»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. 2-ая Центральная, д. 1-Б</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на</p>

			расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
389.	Помещения № 1-6 (по плану БТИ) ООО «Жемчужина»	г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.19, офис 17	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
390.	Офис 30, кабинеты № 1-2, 6-7 на 1-ом этаже ООО «Клиника 21 век»	г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э. Дзержинского, д. 38	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
391.	Офис 4 помещения № 1-9 на 1-ом этаже; помещение За кабинеты № 1-6 на 1-ом этаже ООО «МЕДИКАЛТИМ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 233-А,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
392.	Помещения № 4-5, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 6/2, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 14-16, 16/1, 16/2, 17-18, 18/1, 19 (по техническому паспорту) на 2-ом этаже ООО «Медицинский Центр «Сервис-Сахалин»	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 43	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
393.	<p>Помещения № 8-16, 18-20 на 1-ом этаже ООО «Ортодонтическая клиника «БРЭЙС»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 21-А</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
394.	<p>Помещения № 3-4, 6, 17-18 на 3-ем этаже ООО «ОВИК-СЕРВИС»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Достоевского, д. 3-А, офис 301</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
395.	<p>Помещения: № 1-4, 6-10, 18-20 на 1-ом этаже; № 1-10, 12-17 на 2-ом этаже ООО «Русская Семейная Клиника»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 105</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
396.	<p>Помещение № 7, кабинеты: № 13 на 1-ом этаже; № 25 на 2-ом этаже ООО «Сахалинский цирюльник»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Невельская, д. 37</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
397.	Помещения № 57-63 на 1-ом этаже ООО «СТАР ДЕНТ»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, дом 195	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
398.	Помещения № 1-6 (по техническому плану) на 2-ом этаже ООО «СТОМАТИКА»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 452/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
399.	Квартира №30, 1 этаж ООО «Стоматолог»	г. Южно-Сахалинск, бульвар Анкудинова, д.11	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
400.	Помещения № 22-43 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже ООО «Семейная стоматология»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д. 150	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

401.	Помещения № 10-12 на 1-ом этаже ООО «Системы консалтинга и аутсорсинга»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная д. 86	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
402.	Помещения № 3-6, 39 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже (Кабинет) ООО «Юнилаб-Владивосток»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 21-А, блок А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
403.	Помещения №37-43 (по техническому плану) на 1-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 45 детский сад «Семицветик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул.Пуркаева М.А., д.47А	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
404.	Помещения № 37-39, 41-42 на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 детский сад «Карусель» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Вл.Высоцкого, дом 6	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
405.	Помещения №8-9 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное	г. Южно-Сахалинск, с.Березняки, ул.Крайняя,	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание

	бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. Березняки	д.6А	(строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
406.	Помещения №72-76 (по плану БТИ) на 1-м этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 16 «Аленький цветочек» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, дом 75а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
407.	Помещения № 42-45, 48 (по техническому плану здания) на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 26 детский сад «Островок» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 2936	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
408.	Помещения №11-14, 16 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 «Улыбка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул.2-я Красносельская, д.4А	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
409.	Помещения № 21-26 на 1-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 38 «Лучик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Садовая, д. 15а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

III. Спортивные сооружения			
1.	Стадион «Космос»	г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
2.	Футбольное поле, беговые дорожки, спортивные игровые секторы Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М.Комнацкого»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
3.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 7/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
4.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, пер. Матросова, д. 13	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
5.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная д. 49/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
6.	Муниципальное	г. Южно-	По кратчайшему пути пешеходного

	автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска»	Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 20	следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
7.	Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 254в	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
8.	Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа самбо и дзюдо»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 50а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
9.	Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
10.	Областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Кристалл»	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 29, д. 29/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
11.	Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по волейболу»	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 7, корпус 3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

			расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Арена Сити»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 480	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
13.	Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта»	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 25а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
14.	Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта»	г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, д. 5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
15.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная д. 48	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
16.	Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта»	г. Южно-Сахалинск, пер. Алтайский, д. 9	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
17.	Шахматный клуб Муниципального	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	бюджетного учреждения «Спортивный город»	ул. Чехова, д. 4	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
18.	Муниципальное автономное учреждение «СПОРТ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, строение 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
19.	Муниципальное автономное учреждение «Спортивный город»	г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, 73	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
20.	Крытый универсальный спортивный зал	г. Южно-Сахалинск, пер. Железнодорожный, 12/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
21.	Областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа водных видов спорта»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 470	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
22.	Областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа по техническим видам спорта» (Аэродинамический	г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, д. 7	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	комплекс)		- 50 метров до входа в торговый объект
23.	Областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа по техническим видам спорта»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д.132	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
24.	Лыжероллерная трасса Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта»	г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, д. 5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
25.	Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду»	г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 46	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
26.	Лыжная трасса Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
27.	Спортивный зал УМВД России по Сахалинской области,	г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 246	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
28.	Автономная некоммерческая организация	г. Южно-Сахалинск, ул.	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную

	дополнительного профессионального образования учебно-тренировочный центр подготовки сотрудников негосударственных структур безопасности «Учебный центр АНБ», стрелковый клуб	Пограничная, д. 3	территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
29.	Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта», лыже-биатлонный комплекс «Триумф»	г. Южно-Сахалинск, ул. им. А.М.Горького, д. 25а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
30.	Сахалинская региональная общественная организация любителей спортивной стрельбы «Клуб Каспер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 8а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
31.	Областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Сахалин»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7/1	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
<p>IV. Боевые позиции войск, полигоны, узлы связи, расположения воинских частей, специальные технологические комплексы, здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также зданий и сооружений производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации</p>			
1.	Войсковая часть 23641	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 32	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

			<p>расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2.	Войсковая часть 35390 (военный городок «Большая Елань»)	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 395	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3.	Войсковая часть 35390 (военный городок «Хомутово»)	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. Армейская	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4.	ФКУ «Управление Финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации (по Сахалинской области)»	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 32	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5.	Войсковая часть 73489	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 21	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
6.	Войсковая часть 21527	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. 3-я Набережная, ДОС 1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
7.	Войсковая часть 63332-2	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 23	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
8.	Отдел ФСБ РФ - войсковая часть 71517	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 32	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
9.	Военная комендатура (гарнизона, 1 разряда) (г. Южно-Сахалинск)	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 102а	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
10.	199 военная автомобильная инспекция	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 102а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
11.	Комендатура военных сообщений железнодорожного участка и станций Южно-Сахалинского Дальневосточного Управления ВОСО	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 171	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
12.	Пункт отбора на военную службу (по контракту) (по Сахалинской области)	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 217а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
13.	Военный комиссариат Сахалинской области	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 194	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

14.	Филиал «Южно-Сахалинский» ОАО «Славянка»	г. Южно-Сахалинск, пер. Дорожный, д. 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
15.	ЭСУ Южно-Сахалинский ОАО «Оборонэнерго»	г. Южно-Сахалинск, ул. Попова, д. 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16.	Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд	г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 34	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
17.	318 военно-следственный отдел СК РФ	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 30	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
18.	318 военная прокуратура гарнизона	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

		ул. Космонавта Поповича, д. 106а	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
19.	98 АРЗ (спр)	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 184	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
20.	ФКУ «441 ВК» МО РФ (военный госпиталь)	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 41	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
21.	Войсковая часть 46179-Ю	г. Южно-Сахалинск, ул. Холмская, д. 5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
22.	Войсковая часть 5530 - войска национальной гвардии	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 495	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

			<p>посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
23.	<p>Филиал 1072 центра ветеринарно-санитарной экспертизы лабораторной диагностики ВВО</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 48</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
24.	<p>Войсковая часть 2067 Пограничного управления ФСБ России</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 63а</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
25.	<p>Войсковая часть 28789 Федеральной службы охраны ФСБ России</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 42</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
26.	<p>Стационар МСЧ УФСБ РФ по Сахалинской области</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 42</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на</p>

			<p>расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
27.	Управление ГО и ЧС	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 129	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
28.	УФСИН	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 78	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
29.	Военный комиссариат по городу Южно-Сахалинск, второе отделение	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 4	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
30.	18 военный городок в/ч 35390	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 28	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
31.	Войсковая часть 22459 (военный городок «Большая Елань»)	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 395	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
32.	Сахалинский линейный отдел МВД России на транспорте	г. Южно-Сахалинск, ул. Институтская, д. 20	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
33.	Управление МВД России по г. Южно-Сахалинску	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 67	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
V. Аэропорт, вокзал			
1.	Аэропорт «Южно-Сахалинск»	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, аэропорт «Южно-Сахалинск»	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый</p>

			<p>объект;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 метров до входа в объект общественного питания
2.	Железнодорожный вокзал	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
VI. Места нахождения источников повышенной опасности			
1.	Участок магистрального газопровода: ОБТК - завод СПГ	территория городского округа «Город Южно-Сахалинск»	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2.	Участок магистрального нефтепровода: ОБТК - Площадка морского нефтеналивного комплекса	территория городского округа «Город Южно-Сахалинск»	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3.	Склад взрывчатых материалов	г. Южно-Сахалинск, карьер «Известковый»	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

4.	Станция газораспределительная «Газопровод-отвод и ГРС «Дальнее» г. Южно-Сахалинск» Сахалинского ЛПУМТ	г. Южно-Сахалинск, севернее села Дальнее, севернее узла отбора газа	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
VII. Объекты общественного питания расположенные в многоквартирных домах			
1	Объекты общественного питания, расположенные в многоквартирных домах	город Южно-Сахалинск	По кратчайшему пути пешеходного следования от стен и (или) выступающих конструктивных частей зданий первого этажа жилых домов без учета искусственных и естественных преград на расстоянии 30 метров до входа в объект общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров
2	Объекты общественного питания, расположенные в многоквартирных домах	села	По кратчайшему пути пешеходного следования от стен и (или) выступающих конструктивных частей зданий первого этажа жилых домов без учета искусственных и естественных преград на расстоянии 20 метров до входа в объект общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров