



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА**

от «__» _____ 20__ года

№ _____

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.01.2016 № 357/21-16-5 «Об утверждении графических отображений схем и определении границ территорий, прилегающих к объектам и организациям, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе «Город Южно-Сахалинск»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», пунктом 61 части 2 статьи 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.01.2016 № 357/21-16-5 «Об утверждении графических отображений схем и определении границ территорий, прилегающих к объектам и организациям, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе «Город Южно-Сахалинск» следующие изменения:

1) в приложении 1:

а) строки 17, 24, 87, 89, 122 изложить в следующей редакции:

17.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 «Росинка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 75а
24.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад	г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д. 103

	комбинированного вида № 9 «Чебурашка» г. Южно-Сахалинска	
87.	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Академическая, д. 32а
89	Государственное автономное учреждение «Региональный ресурсный центр дополнительного образования и воспитания»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 266а
122	Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области» имени Заслуженного учителя Российской Федерации В.Д. Гуревича	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 42

б) схемы 17, 24, 87, 89, 122 изложить в следующей редакции:

- схема 17 (приложение 1);

- схема 24 (приложение 2);

- схема 87 (приложение 3);

- схема 89 (приложение 4);

- схема 122 (приложение 5);

в) строки и схемы 16, 59, 81, 97 исключить;

2) в приложении 2:

а) строки 68, 69, 70, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 87, 90 изложить в следующей редакции:

68	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №22 г. Южно-Сахалинска)	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 78А, пом. №53 (по плану БТИ) на 3 этаже
69	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №23 г. Южно-Сахалинска)	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 18, пом. №1 (по плану БТИ) на 3 этаже
70	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (МАОУ СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска)	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 300, помещения № 3, 10 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже
74	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ Гимназия №2 г. Южно-Сахалинска)	г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 80, пом. №34 (по плану БТИ) на 1 этаже
75	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска)	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 191А, пом. №28 (по плану БТИ) на 1 этаже
76	Государственное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск, ул.

	здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»)	Комсомольская, д. 212, пом. №14 (по плану БТИ) на 1 этаже
80	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МАОУ СОШ № 6 г. Южно-Сахалинска)	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308, помещения № 100-102 на 1-ом этаже
82	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №8 г. Южно-Сахалинска)	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 18, пом. №52 (по плану БТИ) на 1 этаже
83	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением восточных языков и культуры г. Южно-Сахалинска)	г. Южно-Сахалинск, ул. Южно-Сахалинская, д. 22, пом. №17 (по плану БТИ) на 1 этаже
84	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №11 г. Южно-Сахалинска)	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107, пом. №31 (по плану БТИ) на 1 этаже
87	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»)	г. Южно-Сахалинск, ул. Восточная, д. 20, пом. № 13-17, на 1 этаже
90	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ Лицей № 2 г. Южно-Сахалинск)	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107А, пом. № 7 (по плану БТИ) на 2-м этаже

б) схемы 68, 69, 70, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 87, 90 изложить в следующей редакции:

- схема 68 (приложение 6);
- схема 69 (приложение 7);
- схема 70 (приложение 8);
- схема 74 (приложение 9);
- схема 75 (приложение 10);
- схема 76 (приложение 11);
- схема 80 (приложение 12);
- схема 82 (приложение 13);
- схема 83 (приложение 14);
- схема 84 (приложение 15);
- схема 87 (приложение 16);
- схема 90 (приложение 17);

в) строки и схемы 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 81, 88, 91, 102, 223, 235, 254, 255, 278, 286, 322, 349, 373, 389, 395, 426, 427 исключить;

3) в приложении 4:

а) строки 14, 22 изложить в следующей редакции:

14	Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» по ВВО ЖКС № 6	г. Южно-Сахалинск, пер. Дорожный, д. 4
22	Управление Росгвардии по Сахалинской области	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 495

б) схемы 14, 22 изложить в следующей редакции:

- схема 14 (приложение 18);

- схема 22 (приложение 19);

в) строки и схемы 12, 18, 27 исключить;

4) в приложении 8:

а) строки 4, 63, 75, 76 изложить в следующей редакции:

4	ООО «САХОБУВЪИНВЕСТ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69, помещение № 8, 1 этаж	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
63	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 12, помещения: первого, второго этажей (блок № 2), третьего этажа (по техническому паспорту здания)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
75	Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Кристалл»	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Алексея Максимовича Горького, д.29, пом. №107-108, 104 на первом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
76	Государственное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск, ул. им. А.М.Горького,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	дополнительного образования «Спортивная школа по волейболу»	д. 7/3	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
--	--	--------	---

б) дополнить строками 165-213 следующего содержания:

165	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 «Росинка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. имени Космонавта Поповича, д. 75А, помещения № 72-76 (по плану БТИ) на 1-ом этаже (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
166	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная психиатрическая больница»	г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 1; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 2; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 3; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 4; 693005,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

		Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 5; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 6; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 7; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 9	
167	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная психиатрическая больница» в МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д. 69, блок Д, помещение № 4 на 2-ом этаже - МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска (Медицинский блок (кабинет))	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
168	ООО «99 ДОКТОРОВ»	г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 5 к. 2, кв. 1-7, 25-33 (помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по техническому плану) на 1-м этаже (Кабинет)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
169	ООО «МРТ-ЭКСПЕРТ	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного

	ПРИМОРЬЕ»	ул. Алексея Максимовича Горького, д. 38, помещения №о 5, 10-12, 16, 18, 20 на 1-ом этаже (Кабинет)	следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
170	ООО «МРТ-ЭКСПЕРТ ПРИМОРЬЕ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.245-В, помещения: № 8-11, 13 на 1-ом этаже; № 5 на 3-м этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
171	ООО «МОЛЕКУЛА МОЛОДОСТИ	г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 298, помещение № 65, кабинеты № 1-5 (по техническому плану) на 1-ом этаже (Кабинет)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
172	Индивидуальный предприниматель Дацковский Сергей Васильевич	г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 422А, помещение № 10 (Кабинет)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
173	ООО «Клиника ЕК»	г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 51, пом. 46-49, кабинеты	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную

		№ 1-6, 8, 10, 12 (по техническому плану помещения) на 1-ом этаже (Кабинет)	территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
174	Индивидуальный предприниматель Гордеев Антон Игоревич	г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д. 14А, пом. 1, кабинеты № 1-4, 7-10 на 1-ом этаже (Кабинет)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
175	ООО «КЛИНИКА ЛЮБОВЬ»	г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 298, помещение № 60 на 1-ом этаже (Кабинет)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
176	ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д. 70, помещения № 1-19 (по техническому плану) на 3-ем этаже (Кабинет)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
177	ООО «ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ»	г. Южно-Сахалинск, ул Невельская, д. 52/1, помещение № 11, 26 (по техническому	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение,

		паспорту) на 1-ом этаже (Кабинет)	сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
178	Областное государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Сахалинской области»	г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 501 стр. 9 (литер Ж), кабинеты № 1-10 (по техническому плану здания) на 1-ом этаже (Кабинет)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
179	Акционерное общество «Аэровокзал Южно-Сахалинск»	г. Южно-Сахалинск, ул. им. И.П.Куропатко, д. 25. помещения № 1.11.1-1.11.19 (по техническому плану помещения) на 1-ом этаже (Кабинет)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
180	ООО «ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ – САХАЛИН»	г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 57-Б, помещение № 12, кабинеты № 1-13 (по техническому плану) на 2-ом этаже (Кабинет)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
181	ООО «Центр медосмотров»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 83	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

			<ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
182	ООО «Апекс Мед»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 569-А, помещение № 19, кабинеты № 1-8 (по техническому плану) на 1-ом этаже	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
183	Государственное бюджетное учреждения здравоохранения «Сахалинский областной клинический онкологический диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 3, д. 3 стр. 1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
184	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 «Чебурашка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Луговое, ул. Комарова, д.13-А, помещения № 40-41, 44, 55 (по плану БТИ) на 1-ом этаже	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
185	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 «Чебурашка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д. 103, помещения № 6-7 на 1-ом этаже	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

186	Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Кристалл»	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 29, стр. 1, помещения № 103-104 на 1-ом этаж	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
187	АО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 159, помещения № 9-11 на 2-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
188	ООО «Ортодонт-Центр Бэби Смайл»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16, корп. 11, пом. 6, кабинеты № 1-7 (по техническому плану) на 1-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
189	ООО «Ортодонт-Центр Бэби Смайл»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285-а, помещения № 1-8 (по плану БТИ) на 1-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
190	ООО «Ортодонт-Центр Бэби Смайл»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О.,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

		д. 35а, пом. 42-А	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
191	Индивидуальный предприниматель Пак Наталья Тегоновна	г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16, корп. 11, пом. 6, кабинет № 4 (по техническому плану) на 1-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
192	Индивидуальный предприниматель Пак Наталья Тегоновна	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285а, помещение № 8 (по плану БТИ) на 1-м этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
193	АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»	г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, помещения № 84-98 на 2-ом этаже (Кабинет)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
194	ООО «Центр красоты и здоровья «Эстетика»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 283-а, помещения № 1-27 на 1-ом этаже (Кабинет)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

			<p>посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
195	ООО «Центр красоты и здоровья «Эстетика»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 174, пом. № 45, 48-49 (по плану БТИ) на 1-ом этаже	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
196	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова»	г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 56а/1, помещения 1-33, 35 на 1-ом этаже, помещения 1-28 на 2-ом этаже (по поэтажному плану 1-ого и 2 ^{го} этажа	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
197	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова»	г. Южно-Сахалинск, бульвар Анкудинова Ф.С., д. 1а	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
198	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им.	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45, 2-ой этаж (бактериологическая лаборатория)	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на</p>

	Ф.С.Анкудинова»		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
199	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 56а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
200	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Хомутово, ул. 2 ^я Центральная, стр. 33, помещение № 11 на 1-ом этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
201	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 198А, помещения 427-429, 435-438, 442 (4 этаж)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
202	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 200, помещение 15, 16 (2 этаж)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
203	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, ул. 2-я Комсомольская, д. 21, помещения № 1, 2, 4, 5 (на поэтажном плане) на 2-ом этаже</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
204	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (ФАП)</p>	<p>с. Березняки, ул. Депутатская, д. 5</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 35 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 20 метров до входа в объект общественного питания</p>
205	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (поликлиника)</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, переулок Железнодорожный, д. 12</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
206	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (поликлиника)</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Комсомольская, д. 21</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
207	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (поликлиника)	г. Южно-Сахалинск, ул. Комарова, д. 5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
208	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (ФАП)	с. Ключи, ул. Советская, д. 28	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
209	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (ФАП)	с. Старорусское, ул. Центральная, д. 12, пом. 1-5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
210	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» - медицинский кабинет МБОУ СОШ № 31 г. Южно-Сахалинска (Медицинский блок	г. Южно-Сахалинск, ул. Советская, д. 91, пом. 30 (по плану БТИ)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

	(кабинет)		
211	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» - медицинский кабинет МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска (Медицинский блок (кабинет))	г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д. 71, пом. № 55 (по плану БТИ) на 1-ом этаже-	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
212	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (МБОУ СОШ) № 13 имени П.А.Леонова)	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 103	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
213	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №13 им. П.А. Леонова г. Южно-Сахалинска)	г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 103, пом. №23 (по плану БТИ) на 2 этаже	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5) приложение 9 дополнить строкой 16 следующего содержания:			
16	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа восточных видов	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 70	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

	единоборств Сахалинской области»- Центр бокса		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
б) приложение 10 дополнить строками 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 следующего содержания:			
4	Пункт отбора на военную службу по контракту г. Южно- Сахалинск	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 219	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5	Главное управление МЧС России по Сахалинской области	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 129	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6	318 военная прокуратура гарнизона	г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, д. 106а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
7	ФГКУ 1029 Центр государственного санитарно- эпидемиологического надзора МО РФ	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 111	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

			<p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
8	Отделение 718 Регионального экологического центра ВВО	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 219	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
9	ФГАУ «Росжилкомплекс»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 219	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
10	Сахалинский филиал дорожная станция № 16-4 ФКУ МО РФ «Восточное управление дорожного хозяйства»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 28	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
11	УМВД России по Сахалинской области	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 149	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p>

			- 30 метров до входа в объект общественного питания
7) приложение 12 дополнить строками: 32, 33, 34, 35 следующего содержания:			
32.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Березка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя, д. 32, д. 30 корп. 1	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
33.	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 51а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
34	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32 «Буратино» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16, корп. 12	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
35	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени П.А.Леонова города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 103	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

8) дополнить частью 1.2 следующего содержания:

«1.2. Определить границы территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», на которых не

допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 20 квадратных метров без учета площади сезонного зала (зоны) обслуживания посетителей, на расстоянии не менее 30 метров от многоквартирных домов по кратчайшему пути пешеходного следования от ближайшей точки стен и (или) выступающих конструктивных частей зданий первого этажа жилых домов до входа в объект общественного питания.»

2. Администрации города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения направить его копию в министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

3. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для подписания и опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет Городской Думы города Южно-Сахалинска по экономике и бюджету (Дубов С.В.).

Председатель Городской Думы
города Южно-Сахалинска


О.Е.Логачев

Сведения





о лицах, участвующих в подготовке проекта решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.01.2016 № 357/21-16-5 «Об утверждении графических отображений схем и определении границ территорий, прилегающих к объектам и организациям, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе «Город Южно-Сахалинск»

Дачилова Елена Александровна	- исполняющий обязанности директора Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска тел. 300740, факс 300672
Никифорова Виктория Александровна	- референт отдела торговой политики Департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка аппарата администрации города Южно-Сахалинска тел. 300736 (доб.2), эл.почта v.nikiforova@yuzhno-sakh.ru

17. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 10 «Росинка» г. Южно-Сахалинска
г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 75А



Условные обозначения


-  - граница земельного участка
-  - 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
-  - 50 метров до входа в стационарный объект торговли
-  - вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)





Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров

24. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 9 «Чебурашка» г. Южно-Сахалинска
г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д. 103




87. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского
(юношеского) творчества города Южно-Сахалинска»
г. Южно-Сахалинск, ул. Академическая, д. 32А







Условные обозначения	
	- граница земельного участка
	- 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
	- 50 метров до входа в стационарный объект торговли
	- вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров

89. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное автономное учреждение «Региональный ресурсный центр
дополнительного образования и воспитания»
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д.266а




Условные обозначения





-  - граница земельного участка
-  - 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
-  - 50 метров до входа в стационарный объект торговли
-  - вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров

122. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Сахалинской области» имени Заслуженного
учителя Российской Федерации В.Д. Гуревича
г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 42








Условные обозначения

-  - граница земельного участка
-  - 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
-  - 50 метров до входа в стационарный объект розничной торговли
-  - вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров


68. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая
поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №22 г. Южно-Сахалинска)
г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 78А, пом. №53 (по плану БТИ) на 3 этаже







Условные обозначения	
	- граница земельного участка
	- 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
	- 50 метров до входа в стационарный объект торговли
	- вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров


70. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая
поликлиника» (МАОУ СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска)
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 300, помещения № 3, 10
(по техническому паспорту) на 1-ом этаже







Условные обозначения	
	- граница земельного участка
	- 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
	- 50 метров до входа в стационарный объект торговли
	- вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров

69. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая
поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №23 г. Южно-Сахалинска)
г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 18, пом. №1 (по плану БТИ) на 3 этаже







Условные обозначения	
	- граница земельного участка
	- 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
	- 50 метров до входа в стационарный объект торговли
	- вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров


74. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая
поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ Гимназия №2 г. Южно-Сахалинска)
г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 80, пом. №34 (по плану БТИ) на 1 этаже







Условные обозначения	
	- граница земельного участка
	- 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
	- 50 метров до входа в стационарный объект торговли
	- вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров

75. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая
поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска)
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 191А, пом. №28 (по плану БТИ) на 1 этаже







Условные обозначения	
	- граница земельного участка
	- 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
	- 50 метров до входа в стационарный объект торговли
	- вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров


76. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая
поликлиника» (стоматологический кабинет ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»)
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 212, пом. №14 (по плану БТИ) на 1 этаже







Условные обозначения	
	- граница земельного участка
	- 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
	- 50 метров до входа в стационарный объект торговли
	- вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров

80. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая
поликлиника» (стоматологический кабинет МАОУ СОШ № 6 г. Южно-Сахалинска)
г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308, помещения № 100-102 на 1-ом этаже








Условные обозначения

-  - граница земельного участка
-  - 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
-  - 50 метров до входа в стационарный объект торговли
-  - вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров

82. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая
поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №8 г. Южно-Сахалинска)
г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 18, пом. №52 (по плану БТИ) на 1 этаже







Условные обозначения	
	- граница земельного участка
	- 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
	- 50 метров до входа в стационарный объект торговли
	- вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров

83. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая
поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением
восточных языков и культуры г. Южно-Сахалинска) г. Южно-Сахалинск, ул. Южно-
Сахалинская, д. 22, пом. №17 (по плану БТИ) на 1 этаже







Условные обозначения	
	- граница земельного участка
	- 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
	- 50 метров до входа в стационарный объект торговли
	- вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров


84. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая
поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №11 г. Южно-Сахалинска)
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107, пом. №31 (по плану БТИ) на 1 этаже







Условные обозначения	
	- граница земельного участка
	- 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
	- 50 метров до входа в стационарный объект торговли
	- вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров

87. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая
поликлиника» (стоматологический кабинет ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации
сельского хозяйства») г. Южно-Сахалинск, ул. Восточная, д. 20, пом. № 13-17, на 1 этаже



Условные обозначения

-  - граница земельного участка
-  - 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
-  - 50 метров до входа в стационарный объект торговли
-  - вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров

90. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая
поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ Лицей № 2 г. Южно-Сахалинск)
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107А, пом. № 7 (по плану БТИ) на 2-м этаже







Условные обозначения	
	- граница земельного участка
	- 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
	- 50 метров до входа в стационарный объект торговли
	- вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров

14. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» по ВВО ЖКС № 6
г. Южно-Сахалинск, пер. Дорожный, д. 4



Условные обозначения





-  - граница земельного участка
-  - 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
-  - 50 метров до входа в стационарный объект торговли
-  - вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров

22. Графическое отображение схемы границ прилегающей территории
Управление Росгвардии по Сахалинской области
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 495



Условные обозначения

-  - граница земельного участка
-  - 30 метров до входа в стационарный объект общественного питания
-  - 50 метров до входа в стационарный объект торговли
-  - вход для посетителей в здание или обособленную территорию (при наличии)

Масштаб 1:2000
в 1 сантиметре 20 метров