

Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в городском округе «Город Южно-Сахалинск»

№ п/п	Наименование	Место расположения	Описание границ
I. Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования и дополнительного профессионального образования) и организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних			
1.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 243а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 «Березка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 165	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Золотой ключик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 467а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

4.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Лебедушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 327в	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Полянка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 257б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 6 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 28а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
7.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8 «Журавлёнок» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 170	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
8.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 «Чебурашка» г.	г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Комарова, д. 13а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 «Росинка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 86а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
10	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Ромашка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 306б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
11	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 «Лесная сказка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 5	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
12	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, Библиотечный проезд, д. 56	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

13	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 25	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
14	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 14 «Рябинка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 33а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
15	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Березка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя, д. 32, 34	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 16 «Аленький цветочек» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, дом 75а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
17	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 17 «Огонек»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 31а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	г. Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
18	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Гармония» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. имени В.Гайдука, д. 42	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
19	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 «Аленушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О, д. 33в	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
20	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Красная шапочка» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 216а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
21	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 21 «Кораблик» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 12	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

22	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 22 «Ивушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пер. Красносельский д.1	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
23	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Гномик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д. 103	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
24	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 24 «Солнышко» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 10а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
25	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 25 «Русалочка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
26	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 27 «Зарничка»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 237а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	г. Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
27	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Василёк» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, с. Санаторное, д. 6	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
28	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 «Улыбка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. 2-ая Красносельская д. 2а, 4а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
29	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 31 «Аистенок» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. 2-ая Красносельская д. 16а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
30	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32 «Буратино» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Усадебная, д. 12	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

31	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Дюймовочка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 173	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
32	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 «Искорка» с. Березняки	г. Южно-Сахалинск, село Березняки, ул. Зеленая, д. 9а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
33	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 35 «Сказка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 20	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
34	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 36 «Мальвина» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 396	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
35	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 37 «Одуванчик»	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 30	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:



	г. Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
36	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 38 «Лучик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Садовая, д. 15а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
37	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 39 «Радуга» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 4а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
38	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Теремок» с. Синегорск	г. Южно-Сахалинск, село Синегорск, ул. Парковая, д. 14	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
39	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 41 «Звездочка» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 22а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

40	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 42 «Черёмушки» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 157б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
41	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 «Светлячок» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, Спортивный проезд, д. 1а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
42	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 44 «Незабудка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 267а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
43	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 46 «Жемчужина» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 54	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
44	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 48 «Малыш»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 249а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	г. Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
45	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 49 «Ласточка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 59а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
46	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 195а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
47	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 55 «Веснушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 367б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
48	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Ручеек» с. Дальнее	г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Новая, д. 20	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания

49	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 121	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
50	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 48	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
51	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Садовая, д. 5	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
52	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 54	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
53	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	города Южно-Сахалинска		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
54	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 7 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. имени Антона Буюклы, д. 14	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
55	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 18	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
56	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Восточная гимназия города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Южно-Сахалинская, д. 22	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
57	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

58	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени П.А.Леонова города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 103	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
59	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, д. 16	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
60	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 64	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
61	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 села Синегорск	г. Южно-Сахалинск, с. Синегорск, ул. Коммунистическая, д. 49	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
62	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 19 с. Дальнее	г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Ударная, д. 43	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

			<p>- 35 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 20 метров до входа в объект общественного питания</p>
63	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа № 21 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 19а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
64	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 78а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
65	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 18	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
66	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 300	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>

67	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д.71	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
68	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Советская, д. 91	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
69	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пер. Железнодорожный, д. 12а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
70	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. Березняки	г. Южно-Сахалинск, с. Березняки, ул. Крайняя, д. 6а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
71	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 1 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 191а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:



			<p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
72	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 2 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
73	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 1 имени А.С.Пушкина города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 35	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
74	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 3 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 8	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
75	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 2 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 80	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>

76	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пер. Мартовский, д. 8б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
77	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 4	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
78	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, 69	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
79	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский техникум строительства и жилищно-коммунального хозяйства»	г. Южно-Сахалинск, ул. Дёповская, д. 42	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
80	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский техникум	г. Южно-Сахалинск, ул. Восточная, д. 20	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	механизации сельского хозяйства»		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
81	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский колледж искусств»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 6	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
82	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский базовый медицинский колледж»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 428а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
83	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский промышленно-экономический техникум»	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 28	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
84	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский техникум сервиса»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 212	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

85	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 282	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
86	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 284	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
87	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 288	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
88	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 296	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
89	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 26	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	«Сахалинский государственный университет»		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
90	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 30	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
91	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 290	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
92	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 24	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
93	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 212а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

94	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 33	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
95	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 68	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
96	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 26 детский сад «Островок» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 293б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
97	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 45 детский сад «Семицветик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 47а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
98	Помещения № 1 - 8 Индивидуальный предприниматель Платошина Юлия Александровна	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 285	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

			<p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
99.	Помещение № 58 Индивидуальный предприниматель Сон Ирина Михайловна	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 45	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
100.	Помещение №. 8 Индивидуальный предприниматель Сон Ирина Михайловна	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 54	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
101.	Помещение № 237 Индивидуальный предприниматель Сон Ирина Михайловна	г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 4а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
102.	Помещения № 16, 17, 18 Общество с ограниченной ответственностью «Детский Сад»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 293а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
103.	Индивидуальный	г. Южно-	По радиусу окружности от каждого

	предприниматель Ким Юлия Александровна	Сахалинск, пер. Васильковский д. 2 а	входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
104.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 28 детский сад «Матрёшка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, ул. Науки, 8а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
105.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 47 детский сад «Ягодка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, ул. имени Космонавта Поповича, дом 5	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
106.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 детский сад «Карусель» г. Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, ул. Вл.Высоцкого, д. 6	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
107.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 57 детский сад «Бусинка» с. Дальнее	г. Южно- Сахалинск, с. Дальнее, ул. Нежинская, д. 2	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый



			<p>объект;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
108.	Индивидуальный предприниматель Волошина Илона Викторовна	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 115	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
109.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 288а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
110.	Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Н.Т. Демина, д.1	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
111.	Сахалинский институт железнодорожного транспорта - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования (ФГБОУ ВО) «Дальневосточный государственный университет путей	г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 126в	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>

	сообщения» в г. Южно-Сахалинске		
<p>II. Здания, строения, сооружения, помещения, находящиеся во владении и (или) пользовании юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность</p>			
1.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова»	г. Южно-Сахалинск, б-р им. Анкудинова Федора Степановича, д. 1а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова» (бактериологическая лаборатория)	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45, 2 этаж	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. имени П.А.Леонова, д. 40	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4.	Помещения: № 101, 109, 110, 132, 136 на 1-ом этаже; № 225, 226, 230, 232, 233, 234 на 2-ом этаже Государственное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э.Дзержинского, д. 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	здравоохранения Сахалинской области «Станция скорой медицинской помощи города Южно- Сахалинска»		- 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Станция скорой медицинской помощи города Южно- Сахалинска»	г. Южно- Сахалинск, пл.р- он Ново- Александровск, ул. 2-я Комсомольская, д. 21	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Консультативно- диагностический центр города Южно- Сахалинска»	г. Южно- Сахалинск, пр. Коммунистичес кий, д. 11	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
7.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно- Сахалинска»	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 85	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
8.	Помещение №14 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника	г. Южно- Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 212 (ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса)»	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

	№ 2 города Южно-Сахалинска»		объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9.	Помещение №14 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 212 (ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
10.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 6 (ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
11.	Помещение № 18 (по плану БТИ) на 1 этаже - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 282  Южно-Сахалинский педагогический колледж ФГБОУ ВПО «СГУ»	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
12.	Помещение № 18 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 282  Южно-Сахалинский педагогический колледж ФГБОУ ВПО «СГУ»	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
13.	Помещение № 2 (по плану БТИ) на 2 этаже	г. Южно-Сахалинск, ул.	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на

	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»	Горького, д. 26 Сахалинский политехнический колледж ФГБОУ ВПО «СГУ»	обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 4	Помещение № 2 (по плану БТИ) на 2 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 26 Сахалинский политехнический колледж ФГБОУ ВПО «СГУ»	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 5.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 11 (ГБОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум»)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 6.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 428а (ГБПОУ «Сахалинский базовый медицинский колледж»)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 7	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 2 города Южно-Сахалинска»	с. Дальнее, ул. Новая, д. 20/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый

			<p>объект;  - 20 метров до входа в объект общественного питания</p>
18	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 200</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:  - 50 метров до входа в торговый объект;  - 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
19	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, п. р. Хомутово, ул. 2-я Центральная, д. 33</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:  - 50 метров до входа в торговый объект;  - 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
20	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пер. Железнодорожный, д. 12</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:  - 50 метров до входа в торговый объект;  - 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
21	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Комсомольская, д. 21</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:  - 50 метров до входа в торговый объект;  - 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
2 2	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (ФАП с. Березняки)	с. Березняки, ул. Депутатская, д. 5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
2 3	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (ФАП с. Старорусское)	с. Старорусское, ул. Центральная, д.12	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
2 4	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (ФАП с. Ключи)	с. Ключи, ул. Советская, д. 28	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
2 5	Помещение №2 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, пер. Железнодорожный, д. 12А (МАОУ СОШ № 32 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2	Помещение №2 (по плану	г. Южно-	По радиусу окружности от каждого

	БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	Сахалинск, пер. Железнодорожн ый, д. 12А (МАОУ СОШ № 32 города Южно- Сахалинска)	входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 7	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно- Сахалинска»	г. Южно- Сахалинск, ул. Советская, д. 91 (МАОУ СОШ № 31 города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 8	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно- Сахалинска»	г. Южно- Сахалинск, ул. Дружбы, д. 71(МБОУ СОШ № 30 г. Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 9	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно- Сахалинска»	г. Южно- Сахалинск, ул. Комарова, д. 5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 0	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им.	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 56а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на



	Ф.С.Анкудинова»		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 1	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 75, помещения: № 23 на 1-ом этаже; № 21 на 2-ом этаже; № 28, 34 на 3-ем этаже	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 2	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская дезинфекционная станция им. Ю.А.Заккис, г. Южно-Сахалинск»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 30в	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 3	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Синегорская участковая больница»	г. Южно-Сахалинск, село Синегорск, ул. Коммунистическая, д. 71	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
3 4	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Синегорская участковая больница» (ФАП с. Санаторное)	г. Южно-Сахалинск, село Санаторное, д. 19	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 20 метров до входа в объект общественного питания</p>
3 5	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 2</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
3 6	<p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 23</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
3 7	<p>- Помещение № 37-38 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 121 - (МБОУ СОШ № 1 города Южно-Сахалинска)</p>	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
3 8	<p>Помещение №3 9 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 121 - (МБОУ СОШ № 1 города Южно-Сахалинска)</p>	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>

3 9	Помещение № 32 (по плану БТИ) на 1-ом этаже- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 48, (МАОУ СОШ № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 0	Помещение №17 (по плану БТИ) на 2 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 48, (МАОУ СОШ № 3 имени Героя России Сергея Ромашина города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 1	Помещение № 2 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Садовая, д. 5, (МБОУ СОШ № 4 г. Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 2	Помещения № 60-62 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 54 (МБОУ СОШ № 5 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 3	Помещение № 59 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308,	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание

	здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	(МАОУ СОШ № 6 города Южно- Сахалинска)	(строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 4	Помещение №41 (по плану БТИ) на 3 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308, (МАОУ СОШ № 6 города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 5	Помещения № 33, 34 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. имени Антона Буюклы, д. 14, (МАОУ НОШ № 7 города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 6	Помещение №34 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. имени Антона Буюклы, д. 14, (МАОУ НОШ № 7 города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 7	Помещения № 1, 2 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Южно- Сахалинская, д. 22, (МАОУ Восточная гимназия города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

4 8	Помещение №17 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Южно-Сахалинская, д. 22, (МАОУ Восточная гимназия города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 9	Помещение № 51 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 18, (МАОУ СОШ № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5 0	Помещение № 52 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 18, (МАОУ СОШ № 8 имени генерал-лейтенанта В.Г.Асапова города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5 1	Помещение № 2 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107, (МАОУ СОШ № 11 г. Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5 2	Помещение № 31 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина,	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от

	бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	д. 107, (МАОУ СОШ № 11 г. Южно-Сахалинска)	входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5 3	Помещения № 6, 19 (по плану БТИ) на 2-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, пер. Мартовский, д. 8Б, (МБОУ Кадетская школа города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5 4	Помещение № 2 (по плану БТИ) на 2 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, пер. Мартовский, д. 8Б, (МБОУ Кадетская школа города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5 5	Помещение № 44 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 103, (МАОУ СОШ № 13 имени П.А.Леонова города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5 6	Помещение № 23 (по плану БТИ) на 2 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 103, (МАОУ СОШ № 13 имени П.А.Леонова города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект

			общественного питания
5 7	Помещения № 28-29 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, д. 16, (МБОУ основная общеобразовательная школа № 14 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5 8	Помещения № 27-28 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 64, (МБОУ СОШ № 16 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5 9	Помещение № 28 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 19а, (МБОУ НОШ № 21 г. Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6 0	Помещение № 43 (по плану БТИ) на 3 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 19а, (МБОУ НОШ № 21 г. Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6 1	Помещение № 27 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А.,	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от

	бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	д. 78а, (МБОУ СОШ № 22 города Южно-Сахалинска)	входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6 2	Помещение № 53 (по плану БТИ) на 3 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 78а, (МБОУ СОШ № 22 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6 3	Помещение № 4 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская д. 18, (МБОУ СОШ № 23 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6 4	Помещение № 1 (по плану БТИ) на 3 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская д. 18, (МБОУ СОШ № 23 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6 5	Помещения № 53, 79 (по плану БТИ) на 1-ом этаже- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 300, (МАОУ СОШ № 26 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект



			общественного питания
6 6	Помещение № 26 (по плану БТИ) на 3 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 300, (МАОУ СОШ № 26 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6 7	Помещения № 14, 50, 64-65 (по плану БТИ) на 1-ом этаже- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 35 (МАОУ Гимназия № 1 имени А.С.Пушкина города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6 8	Помещение № 35 (по плану БТИ) на 3 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 35 (МАОУ Гимназия № 1 имени А.С.Пушкина города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
6 9	Помещения № 27-28 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 80, (МАОУ Гимназия № 2 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
7 0	Помещение № 34 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 80, (МАОУ	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание

	здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	Гимназия № 2 города Южно- Сахалинска)	(строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
7 1	Помещения № 18-19 (по плану БТИ) на 2-ом этаже- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, д. 107А, (МАОУ Лицей № 2 г. Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
7 2	Помещение № 7 (по плану БТИ) на 2 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, д. 107А, (МАОУ Лицей № 2 г. Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
7 3	Помещения №116-119, 122 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Детская, д. 8, (МАОУ Гимназия № 3 города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
7 4	Помещение № 15 (по плану БТИ) на первом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Детская, д. 8, (МАОУ Гимназия № 3 города Южно- Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

7 5	Помещения № 1-5, 7 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 191А, (МАОУ Лицей № 1 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
7 6	Помещение № 28 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 191А, (МАОУ Лицей № 1 города Южно-Сахалинска)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
7 7	Помещение № 14 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Ударная, д. 43, (МАОУ СОШ № 19 с. Дальнее)	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
7 8	Помещение № 51 медицинский кабинет педиатрического участка Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Новая, 20/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
7 9	Помещение № 6 медицинский кабинет педиатрического участка Государственное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. 2-ая Центральная,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение,

	здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»	33,	сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
8 0	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница»	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 430, строение 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
8 1	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 51	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
8 2	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Емельянова, д. 12, блок 2А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
8 3	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, д. 216	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

			<p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
8 4	Помещение № 37 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 70, ФГБОУ ВО «СГУ» «СГУ»	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
8 5	Помещения №13-17 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск ул. Восточная, д. 20, (ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства»)	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
8 6	Помещения №13, 14 (по плану БТИ) на 1 этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»	с. Березняки, ул. Речная, д. 47, ОАУ «Оздоровительный о-досуговый центр «Юбилейный»	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 35 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 20 метров до входа в объект общественного питания</p>
8 7	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной онкологический диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. имени Алексея Максимовича Горького, д. 3, д.3 строение 1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
8 8 ·	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 46	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
8 9 ·	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 46а, корпус 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9 0 ·	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной кожно-венерологический диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 46б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9 1 ·	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная детская больница»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 311	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

9 2	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной врачебно-физкультурный диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 29а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9 3	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом»	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 53А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9 4	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной наркологический диспансер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 84	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9 5	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной наркологический диспансер» (детское наркологическое отделение № 3), ( наркологическое отделение № 2)	г. Южно-Сахалинск, п. р. Ново-Александровск ул. Советская, д. 101	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9	Государственное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	здравоохранения «Сахалинский областной наркологический диспансер» (наркологическое отделение № 1)	п. р. Ново- Александровск ул. Советская, д. 99	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9 7	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной наркологический диспансер» (отделение профилактики)	г. Южно- Сахалинск, ул. Горького, д. 12А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9 8	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная психиатрическая больница»	г. Южно- Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
9 9	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной центр судебно- медицинской экспертизы»	г. Южно- Сахалинск, ул. Бумажная, д. 32б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 0 0	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинское областное	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 430	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для



	патологоанатомическое бюро»		посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 0 1	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики»	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 40	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 0 2	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная станция переливания крови»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 430/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 0 3.	Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной специализированный дом ребенка»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 42б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 0 4.	Помещения № 4-5, 11 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже Государственное казенное учреждение здравоохранения	г. Южно-Сахалинск, ул. имени 1905 года, д. 27/3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

	«Автохозяйство министерства здравоохранения Сахалинской области»		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 0 5.	Государственное бюджетное санаторно- курортное учреждение здравоохранения «Детский областной многопрофильный санаторий»	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 188а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 0 6.	Помещения № 1, 17 (по плану БТИ) Индивидуальный предприниматель Воропаева Тамара Павловна	г. Южно- Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 102, Литер Д,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 0 7.	Помещение № 6 на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Гончаров Владимир Алексеевич	г. Южно- Сахалинск, пр. Коммунистичес кий, д. 11	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 0 8 .	Офис 4 Индивидуальный предприниматель Гуржий Андрей Александрович.	г. Южно- Сахалинск, ул. Комсомольская д. 233А,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
109	<p>Помещение 48</p> <p>Индивидуальный предприниматель Дегтярев Дмитрий Анатольевич</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 49</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
110.	<p>Помещения 9, 11-15, 21 (по плану БТИ) на 1-ом этаже</p> <p>Индивидуальный предприниматель Демишева Ольга Анатольевна</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д.21-А, блок В</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
111.	<p>Кабинет № 401</p> <p>Индивидуальный предприниматель Демурова Жанна Касполатовна</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 12</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
112.	<p>Помещение 4 (кабинеты № 2-9)</p> <p>Индивидуальный предприниматель Демурова Жанна Касполатовна</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 233а,</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
11 3.	Помещение № 28 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Дю Виктор Дмитриевич	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 85	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
11 4.	Помещение № 1 (по плану БТИ) на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Зыков Валерий Васильевич	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 154	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
11 5.	Помещение № 8 на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Итунина Юлия Алексеевна	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 422а,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
11 6.	Индивидуальный предприниматель Карасенко Павел Владимирович	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 6	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

11 7.	Помещение 4, кабинет № 2 (по техническому плану) на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Ким Инна Ярославна	г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16, корп. 13,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
11 8.	Помещение № 25 Индивидуальный предприниматель Колесникова Татьяна Ивановна	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 62	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 1 9 .	Помещение № 3 Индивидуальный предприниматель Зайка Елена Николаевна	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 29	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
12 0.	Помещения № 16 — 17 Индивидуальный предприниматель Маскаев Петр Яковлевич	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 21, блок В	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
12	Помещения № 1, 1а, 2, 3а на 2-м этаже	г. Южно-Сахалинск, ул.	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	Индивидуальный предприниматель Молдаван Ольга Владимировна	Комсомольская, д. 154, лит. А, офис 201	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 2 2.	Помещение № 2 на поэтажном плане 1-го этажа (кабинет № 109) Индивидуальный предприниматель Москалева Светлана Александровна	г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 7/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 2 3.	Помещения № 1-3 (по плану БТИ) Индивидуальный предприниматель Панекина Ирина Дмитриевна	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 56А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 2 4.	Помещение № 14 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Рукосуева Марина Александровна	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 5, кор. 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 2 5.	Помещение № 15 (по плану БТИ) на 2-м этаже Индивидуальный предприниматель	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 200	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

	Сафонова Лариса Николаевна		посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 2 6.	Помещение № 11 Индивидуальный предприниматель Силёв Игорь Юрьевич	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 55	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 2 7.	Помещение № 6 Индивидуальный предприниматель Силёва Елена Владимировна	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 55	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 2 8.	Помещение № 7 (по плану БТИ) на 2-м этаже Индивидуальный предприниматель Солдатов Вера Валентиновна	г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 55а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 2 9.	Помещение № 2 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Тагаева Елена Юрьевна	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 233А, офис 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

			расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 3 0.	Помещение № 1 по плану БТИ Индивидуальный предприниматель Тен Ен Сек (Юрий Анатольевич)	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 65А, (стоматологическая поликлиника)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 3 1.	АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды»	с. Санаторное	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
1 3 2.	Помещение №14 (по плану БТИ) на 2-ом этаже ЗАО СП «Авиационная компания Авиа-шельф-Aviashelf»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 6В	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 3 3.	АО «Эй И Эй Интернэшнл (Сахалин)»	г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 7/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый



			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
1 3 4.	<p>Помещения № 23-25 (по плану БТИ), жилой комплекс «Предгорья Зимы» АО «Эй И Эй Интернэшнл (Сахалин)»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, Ромашковый перекресток, д. 1</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
1 3 5.	<p>Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинска» (поликлиника № 1, стационар)</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 10</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
1 3 6.	<p>Помещения №13,14 Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинска»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 59, (Здравпункт депо на ст. Южно-Сахалинск)</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
1 3 7.	<p>Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинска»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, п/р Ново-Александровск, ул. 2-я Хабаровская, д. 51</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
1 3 8.	Помещения 47-48 ООО «Аполлония»	г. Южно-Сахалинск, ул. Невельского, д. 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 3 9.	Помещения № 7-27 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО АРТМОС	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 279	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 4 0.	Помещения № 4-5, 18, 20, 22-23; на первом этаже: помещение № 15-30 (по плану БТИ) ООО «Аристократ»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 369	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 4 1.	ООО «Авторская клиника»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 422а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

1 4 2.	Помещение № 29 ООО «Аллюр»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горная, д. 9в	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 4 3.	АО «Авиакомпания «Аврора»	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, Аэропорт, Литер Г2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 4 4.	ООО «Андромеда»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 58а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 4 5.	ООО «АртДент»	г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 51, пом.59	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
14	Помещения на цокольном этаже: № 14-16, 20-23, 25-	г. Южно-Сахалинск, ул.	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	27; на 1-ом этаже: № 9-12, 14 ООО «Венера»	Антон Буюклы, д. 10	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
14 7.	ООО МЦ «Ваш Доктор»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 3Б, Лит.А, строение 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
14 8.	ООО «Визион»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 64а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
14 9.	Помещение № 40 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Визион»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 218	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
15 0.	Помещение № 23 (по плану БТИ) на 1-ом этаже - ТДЦ «Столица» ООО «Визион»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 259в	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

			<p>посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
15 1.	Помещение № 51 (по плану БТИ) на 1-ом этаже - ТРК «Сити-Молл» ООО «Визион»	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. 2-я Центральная, д. 1б	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
15 2.	Помещения на 1-ом этаже: № 1-7 (по плану БТИ) ООО «Вита-Дент»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 195	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
15 3.	ООО «ГРИН ЛАЙН Сервис»	г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 117, оф. 39	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
15 4.	Помещение № 160 ООО «ДЕНКО»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 239в	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на</p>

			<p>расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
15 5.	Помещения № 30-34 (по плану БТИ) на 4-ом этаже ООО «Доктор Ян»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 246а	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
15 6.	ООО «Дентал-Косметик»	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 55	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
15 7.	Помещения № 1-9, 66-73 (по плану БТИ) на 3-ем этаже ООО «Дентал-Сервис»	г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 51	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
15 8.	Помещения № 21-26 на 1-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 38 «Лучик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Садовая, д. 15а	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> </ul>

			- 30 метров до входа в объект общественного питания
15 9.	Помещения № 1-6 (по плану БТИ) ООО «Доктор Ой»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 265, офис 21	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16 0.	ООО «Доктор ГИС»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 66а, 46	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16 1.	Помещения 2-3 на 1-ом этаже ООО «ЕВРО-АРАРАТ»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 151,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16 2.	Помещения на 1-ом этаже: № 10, 17, 18, 23, 26 ООО «Инвенс»	г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 55,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

16 3.	Помещения № 1-11 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Квинта-Мед»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 283б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16 4.	Помещения № 1-7, 25-33 (по плану БТИ) на 1-ом этаже, пом.№ 1-5, 16-22, 24-34 (по плану БТИ) на цокольном этаже ООО «Лечебно-Диагностический Центр «Консилиум»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 5, кор. 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16 5.	ООО «Корнель»	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Горького, д. 11Б, 3 секция	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16 6.	Помещение № 22 ООО «Лаборатория Радикс»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 65А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16	ООО «Медицинский Альянс»	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для



		ул. Курильская, д. 44, цокольный этаж	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16 8.	Помещения: № 2-4, 6, 8-12, 17, 20-21 (по техническому плану) на 1-ом этаже; № 1, 4, 15-19, 21-23 (по техническому плану) на 2-ом этаже ООО «Медлайт»	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 15	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
16 9.	ООО «Мегадент»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 154	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
17 0.	Помещение № 30, 31 ООО «Мега-Стом»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 105	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
17 1.	Помещение № 10 (по плану БТИ) на 2-ом этаже ООО «Медикор»	г. Южно-Сахалинск, переулок	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную

		Холмский, д.9	территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
17 2.	Помещение № 109 ООО «Медикор»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 43	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
17 3.	Помещение № 77, кабинеты № 1, 6-7 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Мед'Ок»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 76	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
17 4.	ООО «Меддиагностика»	г. Южно-Сахалинск, ул. Колодезная, д. 8	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
17 5.	Помещение № 47 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Меддиагностика»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 11а,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

			<p>посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
17 6.	Помещения № 1, 2, 5 (по плану БТИ) на 1-м этаже ООО «Медицинский Центр «Сервис-Сахалин»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 29а	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
17 7.	Помещения № 1-7, 10, 16-20 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Медицинский центр «Нефрон-М»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 21а, блок В	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
17 8.	Кабинеты № 28, 29, 30 (административный корпус, 1 этаж) ООО «МРТ-Эксперт Сахалин»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 10	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
17 9.	Помещения № 8-11, 13 на 1-ом этаже; № 5 на 3-м этаже ООО «МРТ-Эксперт Приморье»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 245в	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение,</p>

			сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
18 0.	Офис 72 ООО «На Мира»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 247	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
18 1.	Помещение И (кабинет № 1 на 1-ом этаже) ОАО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 105	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
18 2.	Помещения на 2-ом этаже: №1-15, 17, 18, 29, 31 ООО «Призма»	г. Южно-Сахалинск, ул. Антона Буюклы, д. 10	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
18 3.	ООО «Радикс»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 65а, офис 24	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

			<p>расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
18 4.	Помещения № П1/1-3, 5-8, 10, 11 ООО «Руан»	г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 44	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
18 5.	Помещения 8-13 (по плану БТИ) на 6-ом этаже ООО «Руан»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 321/1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
18 6.	Помещения: № 3 (каб. № 1-3, 6) на 1-ом этаже; № 1 (каб. № 4, 5, 7-13) на цокольном этаже ООО Салон красоты «Кагами»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 41	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
18 7.	Помещения № 84-98 на 2-ом этаже АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»	г. Южно-Сахалинск, Аэропорт	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p>

			<p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
18 8.	Помещения № 4, 6-7 (по техническому плану) на 1-ом этаже ОАО «Сахалинавтотранс»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 45	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
1 8 9.	Помещения № 10-12 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «САХАЛИН-ОПТИК»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 279а	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
1 9 0.	Помещение № 18 (по плану БТИ) на 1-ом этаже (ТЦ «Калинка») ООО «САХАЛИН-ОПТИК»	г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 69	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
1 9 1.	Помещения № 20, 45-46 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Себастиан Студио»	г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 29, офис 1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый</p>

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
1 9 2.	<p>Помещения на 2-ом этаже № 30-31 (по плану БТИ) РОО «Сахалинские корейцы»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 83а,</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
1 9 3.	<p>ООО «Стоматолог»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, бульвар Анкудинова, д. 11</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
1 9 4.	<p>Помещение № 76 ООО «Стома Плюс»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, д. 98</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
1 9 5.	<p>Помещения № 22-23, 47-48 (по плану БТИ) на цокольном этаже ООО «ФИТОЦЕНТР АКСИНЬЯ»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 29б</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p>

			- 30 метров до входа в объект общественного питания
1 9 6.	Помещение № 2 ООО «Формула здоровья»	г. Южно-Сахалинск, ул. Саперная, д. 10	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 9 7.	Помещение № 1 (по плану БТИ) ООО Фирма «ПАТП-3»	г. Южно-Сахалинск, ул. Учительская, д. 25	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 9 8.	Помещения № 40-45 на 1-ом этаже, пом.№ 5-7, 9-12, 18-24 на 2-ом этаже, помещения № 11-20, 36-37 на 3-ем этаже (по плану БТИ) ООО «Центр микрохирургии глаза «Финист»	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 40	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 9 9.	Помещения № 1-27 на 1-ом этаже ООО «Центр красоты и здоровья «Эстетика»	г. Южно-Сахалинск, ул. ул. Ленина, д. 283-А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект



			общественного питания
2 0 0.	Помещения № 45, 48-49 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Центр красоты и здоровья «Эстетика»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 174	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 0 1.	Помещения № 25-37, 39-40 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Центр эстетической медицины Актуэль»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 66	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 0 2.	Помещения № 1-6, 24-33 (по плану БТИ) на 1-м этаже ООО «Центр эстетической медицины ИСКОННО»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 62а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 0 3.	Помещения № 1-10, 12-30 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Целитель»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 195,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

2 0 4.	ООО «Экоцентр»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 263-3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 0 5.	Помещения № 1-19 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «ЮНИВЕСТ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, д. 110	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 0 6.	Кабинеты № 1-6 (по плану БТИ) (Кабинет) ООО «Юнилаб-Владивосток»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 87, 3-й этаж	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 0 7.	Помещения №11, 14-18 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 22 «Ивушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пер. Красносельский, д. 1	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2	Помещения № 6-7, 20 (по плану БТИ) на 1-ом этаже	г. Южно-Сахалинск, ул.	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на

	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 «Красная шапочка» города Южно-Сахалинска	Ленина, д. 216а	обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 0 9.	Помещения №50-54, 56 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 55 «Веснушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 367б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 1 0.	Помещения №50, 53, 56, 57 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 25 «Русалочка» г. Южно-Сахалинск	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
21 1.	Помещения № 20-21 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 «Ручеек» с. Дальнее	с. Дальнее, ул. Новая, д. 20	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
2 1 2.	Помещения № 43-44, 49-50, 54 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Лебедушка»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 327в	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект;

	г. Южно-Сахалинска		- 30 метров до входа в объект общественного питания
2 1 3.	Помещения № 29-32 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 49 «Ласточка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, д. 59а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 1 4.	Помещения № 37-43 (по техническому плану) на первом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 46 «Жемчужина» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 54	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 1 5.	Помещения № 26-32 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 «Светлячок» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, Спортивный проезд, д. 1а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 1 6.	Помещения № 45-46, 49, 51-52 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 36 «Мальвина» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 39-Б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 1	Помещения № 2-3, 6-8 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 86а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от

	бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 «Росинка» г. Южно-Сахалинска		входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 1 8.	Помещения № 13, 16 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 «Колокольчик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, Библиотечный проезд, д. 56	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 1 9.	Помещения № 40-41, 44, 55 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 «Чебурашка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое, ул. Комарова, д. 13а,	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 2 0.	Помещения № 43-44, 47-49 на 1-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 «Ромашка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 306б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 2 1.	Помещения № 52-55 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 19 «Аленушка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 33в	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект

			общественного питания
2 2 2.	Помещения № 16, 18, 20, 63 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 41 «Звездочка» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 22а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 2 3.	Помещения № 13, 17-18, 20-22, 25 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 243а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 2 4.	Помещения № 20, 27, 31 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 6 г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, д. 28а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 2 5.	Помещения № 1-3, 17-20 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 27 «Зарничка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 237а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 2	Помещения № 6-7 на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное	г. Южно-Сахалинск, п/р Луговое,	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от

	образовательное учреждение детский сад № 23 «Гномик» г. Южно-Сахалинска	ул. Дружбы, д. 103	входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 2 7.	Помещения № 20-21, 23, 28 на втором этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 35 «Сказка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 20	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 2 8.	Помещения № 77-80 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 42 «Черёмушки» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 1576	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 2 9.	Помещения № 3-5, 32 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Теремок» с. Синегорск	с. Синегорск, ул. Парковая, д. 14	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
2 3 0.	Помещения № 77-82 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 249А	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект

	№ 48 «Малыш» г. Южно-Сахалинска		общественного питания
2 3 1.	Помещения № 78, 83-85, 87 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 31 «Аистенок» г. Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, ул. 2-ая Красносельская, д. 16а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 3 2.	Помещения № 1-2, 11-14 на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 21 «Кораблик» города Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 12	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 3 3	Помещения № 112, 115, 117-120 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 «Гармония» г. Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, п/р Луговое, ул. имени В.Гайдука, д. 42	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 3 4.	Помещения № 35-40 (по плану БТИ) на 2-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8 «Журавлёнок» города Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, ул. Чехова, д. 170	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 3	Помещения №43-49 (по плану БТИ) на 1-ом этаже	г. Южно- Сахалинск,	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на



	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 14 «Рябинка» г. Южно-Сахалинска	ул. Емельянова, д. 33а	обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 3 6.	Помещения № 65-66, 69, 71-72 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 5 «Полянка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 257б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
23 7.	Помещения № 6-11 (по плану БТИ) на втором этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 44 «Незабудка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 267а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 3 8.	Помещения № 49-52, 56, 57 (по плану БТИ) на 1 этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» города Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 195а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 3 9.	Помещения № 2-6 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже Муниципальное унитарное предприятие «Транспортная компания»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 49, литер Щ	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

	городского округа «Город Южно-Сахалинск»		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 4 0.	Государственное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»	г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, 36	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 4 1.	Государственное бюджетное учреждение «Южно-Сахалинский психоневрологический интернат»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 1а/3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 4 2.	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 295	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 4 3.	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области»	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 180	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2 4 4.	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сахалинской области»	г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 27	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2 4 5.	Помещение № 13 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М.Комнацкого»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д.7	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2 4 6.	Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 159	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2 4 7.	Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по волейболу»	г. Южно-Сахалинск, ул. им. А.М. Горького, д. 7 корпус 3	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>

2 4 8.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 4 9.	Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Сахалинской области»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 194	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 5 0.	Помещения № 34-36, 81-82, 84-85, 87-88, 91-93, 100-102 на 1-ом этаже; № 103, 106-108, 124-129 на 2-ом этаже Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоление»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 46-А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 5 1.	Помещения № 7-9, 11, 17 (по плану БТИ) на 1-ом этаже; № 3 (по плану БТИ) на 2-ом этаже Государственное казенное учреждение «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий»	г. Южно-Сахалинск, ул. Западная, д. 74	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

2 5 2.	Федеральное государственное казенное учреждение «441 Военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 41 строения 41, 42	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 5 3.	Федеральное государственное казенное учреждение «441 Военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 1б, строение 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 5 4.	Сахалинская таможня	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 56	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 5 5.	Помещения № 16-19 (по плану БТИ) на 2-ом этаже Акционерное общество «Птицефабрика «Островная»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 155	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2	Федеральное бюджетное учреждение	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»	ул. Хабаровская, д. 45	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 5 7.	Помещения № 28, 29, 30, 31 Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 23, офис 420	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 5 8.	Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, д. 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 5 9.	Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 6 0.	Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по	г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

	Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации		посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 6 1.	Помещения № 107-110, 118; блок В (3 этаж) Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Сахалинской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	г. Южно- Сахалинск, ул. Больничная, д.34, блок Б (1 этаж)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 6 2.	Помещения № 8, 11 (по плану БТИ) на первом этаже Индивидуальный предприниматель Гуржий Лариса Кютоновна	г. Южно- Сахалинск, ул. Есенина, д. 1/2, пом. 8, 11	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 6 3.	Помещения № 1-5, 7-11 на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Капелюх Василий Адамович	г. Южно- Сахалинск, ул. Емельянова О.А., д. 21А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 6 4.	Автономная некоммерческая организация «Медицинский диагностический центр «Белая роза - Сахалин»	г. Южно- Сахалинск, ул. Курильская, д. 42а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

			расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 6 5.	АО «Санаторий «Синегорские минеральные воды»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 371	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 6 6.	Помещение № 46, кабинеты 1 — 6 ООО «АН-НИСА»	г. Южно-Сахалинск, ул. Невельского, д. 58	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 6 7.	Помещения № 21-22 (по плану БТИ) на 4-ом этаже ООО «Артэкс»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 246а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 6 8.	Помещения: № 5-9, 13-15 на 1-ом этаже; № 1-7, 9-11 на 2-ом этаже ООО «Вифлеем»	г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 219/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый



			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2 6 9.	<p>Помещения № 3-4 (кабинеты № 1-6) на цокольном этаже ООО «Дальмедсервис-ВК»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 304в</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2 7 0.	<p>Помещения № 1 - 28, (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Дальневосточная Медицинская Компания»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 367</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2 7 1.	<p>Помещения № 11-18 (по плану БТИ) на 2-ом этаже - ТЦ «Океан» ООО «ДА ВИНЧИ ЛАЙН»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 131</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2 7 2.	<p>Помещения № 2-4, 6-10 ООО «ДОКТОР ПЛЮС»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 293а</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект</p>

			общественного питания
2 7 3.	Помещение № 1 ООО «Мангустин»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 255	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 7 4.	Помещения № 5- 10 на 1-ом этаже ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ОЛИМПИЯ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Невельского, д. 52/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 7 5.	Помещения № 1, 3-9, 12, 14-20, 23 ООО «Медицина-С»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 282А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 7 6.	Помещения: № 18 на 1-ом этаже; № 4, 6, 9-11, 11А, 12-13, 17-28, 21А (согласно техническому плану) на 2-ом этаже ООО «Медицина-С»	г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

2 7 7.	Помещения № 1-8 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «Ортодонт-Центр Бэби Смайл»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 7 8.	Помещения № 1-8 (по плану БТИ) на первом этаже ООО «СахДент»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 78	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 7 9.	Помещения: № 14/4 на 1-ом этаже; № 1-21 на 2-ом этаже ООО «Сахалинский центр микрохирургии глаза»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 279а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 8 0.	Помещения № 1-23 (по плану БТИ) на 1-ом этаже ООО «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА № 1»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 282А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

2 8 1.	Помещения № 1-9, 12-18 (по плану БТИ) на 2-ом этаже ООО «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА № 1»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 21а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 8 2.	Помещения: № 6-7 на 1-ом этаже; № 1-7, 7А, 7Б-11А-14, 17, 22, 25-28, 30 (согласно техническому плану) на 2-ом этаже ООО «СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА № 1»	г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 8 3.	Помещения № 9-10, 12-13, 15 (по плану БТИ) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32 «Буратино» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Усадебная, д. 12	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 8 4.	Помещения № 16-22 (по плану БТИ) на 2-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 24 «Солнышко» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 10а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 8	Помещения № 10-11, 24, 26 (по плану БТИ) на первом этаже	г. Южно-Сахалинск, с. Березняки,	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от

	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 «Искорка» с. Березняки	ул. Зеленая, д. 9а	входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
2 8 6.	Помещения № 165, 166, 168-173 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 39 «Радуга» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 4а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 8 7.	Федеральное государственное казенное учреждение «Шестой объединенный авиационный отряд»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 43	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 8 8.	Помещения № 107-108, 104 на первом этаже Областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Кристалл»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 29	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 8 9.	Помещение № 18, (по плану БТИ) на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Пашин Вячеслав Семенович	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 430, корпус № 2а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

			<p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2 9 0.	<p>Помещения № 42,44 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Клубная, 21, (медицинский кабинет МБОСОУ СКОШ VIII вида г. Южно-Сахалинска)</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2 9 1.	<p>Помещения № 10, 12-13, 17-19 (по плану БТИ) на 2-ом этаже ООО «АЛЬФА-ЛАБОРАТОРИЯ»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Колодезная, д. 8</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2 9 2.	<p>Помещение 1, 41-47 помещение. по кадастровому паспорту на 1-ом этаже ООО «Апекс»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 33</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2 9 3.	<p>Помещение № 1/1, на первом этаже ООО «Визион»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 24а</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p>

			- 30 метров до входа в объект общественного питания
2 9 4.	Помещения № 1-4 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже ООО «СМ Трейдинг»	г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя, д. 20в, строение 3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 9 5.	Помещение № 17 (административно-бытовой корпус) на 2-ом этаже СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 2в/2, литер «А»	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 9 6.	Помещения № 1, 10-11 на 1-ом этаже в здании служебно-бытового корпуса ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»	г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, д. 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 9 7.	ООО «Центр медосмотров»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 83	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

2 9 8.	Помещения № 1 - 3, 5 - 13 на 1-м этаже ООО «Юнилаб- Владивосток»	г. Южно- Сахалинск, ул. Есенина, д. 50	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 9 9.	Помещения № 23 - 27 (по плану БТИ) на 2-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 «Березка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, ул. Амурская, д. 165	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 0 0.	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 65 Федеральной службы исполнения наказаний»	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, 193	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 0 1.	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 65 Федеральной службы исполнения наказаний»	г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, д. 295а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 0	Федеральное казенное учреждение здравоохранения	г. Южно- Сахалинск р. Лиственничное,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную



	«Медико-санитарная часть № 65 Федеральной службы исполнения наказаний»	ул.4-я Железнодорожная, д. 27	территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 0 3.	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 65 Федеральной службы исполнения наказаний»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 71	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 0 4.	Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 65 Федеральной службы исполнения наказаний»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 73	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 0 5.	Помещения № 36а (пом. 1 по техническому плану) на цокольном этаже Индивидуальный предприниматель Ивашковский Александр Владимирович	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 35а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 0 6.	Помещение № 101-105, 108 (по техническому плану) на 1-м этаже; № 202, 211, 216-219, 235 (по техническому плану)	г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 34	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение,

	на 2-м этаже; № 301, 303-313 (по техническому плану) на 3-м этаже; № 407-408 (по техническому плану) на 4-м этаже Государственное бюджетное учреждение «Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов»		сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
307.	Помещения № 1 - 12 (по техническому плану) на 1-м этаже ООО «Независимая медико- юридическая экспертиза»	г. Южно- Сахалинск, пр. Победы, д. 6, корпус В	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
308.	Помещения № 46 - 54 (по плану БТИ) на 1-м этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 47 детский сад «Ягодка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно- Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 5	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
309.	ООО «ПЬЕР ФОШАР»	г. Южно- Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 172а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
310.	Помещения № 1, 1а, 2, 3а на 2-м этаже	г. Южно- Сахалинск, ул.	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	ООО «СТОМАС»	Комсомольская, д. 154, лит. А, офис 201	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
311.	ООО «МАРЕМЕД»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 400	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
312.	Помещение № 42а ООО «Ортодонт-Центр Бэби Смайл»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 35а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
313.	Помещения № 28 - 32 (по плану БТИ) на 2-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 «Золотой ключик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 467а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
314.	Помещения № 141 - 143, 145 - 148 (согласно техническому паспорту) на 1-м этаже	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 7, офис 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

	ООО «Куин-Экспресс»		посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
315.	Помещения № 1-8, 10, 21 на 6-ом этаже ООО «Клиника здоровья и эстетики»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 116	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
316.	Помещения № 1 - 11 на 1-м этаже ООО «Меддиагностика»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 9	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
317.	Помещения № 004, 006 на поэтажном плане на цокольном этаже ООО «Студия Красоты «Будуар»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 271а, корпус 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
318.	Помещение № 8 (по техническому паспорту) на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение,

	Пак Наталья Тегоновна		сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
319.	Помещения № 1, 14, 19-22 на 1-ом этаже ООО «Клиника Кумачковых»	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 22, офис 17	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
320.	Помещения № 11, 29 (согласно техническому паспорту) на 2-м этаже Индивидуальный предприниматель Уда Юлия Понейевна	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 154	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
321.	Помещения № 7, 21 (по плану БТИ) на 1-ом этаже Государственное унитарное оптово-торговое предприятие «Фармация»	г. Южно-Сахалинск, ул. Шлакоблочная, д. 33, литер А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
322.	Помещение № 5/1 (по техническому плану) на 1-м этаже Государственное унитарное торговое производственное	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 218	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

	предприятие «Оптика»		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
323.	Помещения № 1, 3 - 4, 6 - 8, 10 - 11, 13 на 1-м этаже ООО «Мед'Ок»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 250	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
324.	Помещения № 32, 35, 37 (по плану БТИ) на 1-м этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 37 «Одуванчик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 30	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
325.	Помещения № 44 - 49 на 1-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 57 детский сад «Бусинка» с. Дальнее	г. Южно-Сахалинск, с. Дальнее, ул. Нежинская, д. 2	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
326.	Помещения № 6, 7, 9 (по плану БТИ) на 1-м этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Дюймовочка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, д. 173	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

327.	Помещения №30-33 (по плану БТИ) на 1-м этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Василёк» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, с. Санаторное, д. 6	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
328.	Помещения №14, 20, 37-39, 41-42, 44 на 1-м этаже, помещение №11 на 2-м этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 28 детский сад «Матрёшка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Науки, д. 8а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
329.	Помещения № 27 - 30 (по плану БТИ) на 1 этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 12 «Лесная сказка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 5	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
330.	Помещения № 1 - 4 (кабинет ПРМО вокзала на ст. Южно-Сахалинск) Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Южно-Сахалинск»	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 52	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
331.	Помещение № 14 на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Кузюра Татьяна	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д.422а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение,

	Сергеевна		сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
332.	Помещение № 14 на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Мальцев Анатолий Михайлович	г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, д. 422а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
333.	Помещение № 10 на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Баша Александр Геннадьевич	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д.422а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
334.	Помещения № 13 - 14 на 2-м этаже Акционерное общество «Совхоз «Тепличный»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 78	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
335.	Помещения № 2, 3, 4 на 1-м этаже ООО «СИЛК-САХАЛИН»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 286	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
336.	Помещения № 8, 9, 11, 13-16, 18 (по техническому плану) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Ким Эдуард Еннамович	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 21-А	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
337.	Помещения № 1-11 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «Медицинский центр «НЕРАТО»	г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 57-Б	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
338.	Помещения № № 8 - 10, 12 - 15, 28 - 30 на 6-м этаже ООО «Стоматология № 1»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 321/1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
339.	Помещения № 23, 24, 41, 42 (кабинеты № 10, 28 по техническому паспорту) на 1-м этаже ООО «Реста-Радикс»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 65а	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый</li> </ul>

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
340.	<p>Помещения № 29 (по техническому плану) на 2-м этаже Индивидуальный предприниматель Федосова Валентина Саввовна</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 4</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
341.	<p>Помещение 4 ООО «РЕНЕССАНС МЕД»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16, корпус 13</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
342.	<p>Помещения № 1 - 8 на 1-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 17 «Огонек» г. Южно-Сахалинска</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 31а</p>	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
343.	<p>помещения № 1 - 11 на 1-м этаже ООО «ПЭСТ ГРУПП»</p>	<p>г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 97, корпус 1</p>	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>

344.	Помещения № 2, каб. № 54 на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Одинцова Мария Александровна	г. Южно-Сахалинск, ул. Саперная, д. 10	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
345.	Помещения № 1, 7 на 1-м этаже ООО «Сахалинская механизированная колонна № 68»	г. Южно-Сахалинск, ул. Достоевского, д. 2а, строение 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
346.	Помещения № 11 - 18 на 2-м этаже (по плану БТИ - ТЦ «Океан») Индивидуальный предприниматель Господарик Дмитрий Александрович	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 131	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
347.	Помещение № 60, кабинеты № 1 - 8 (по техническому плану) на 1-м этаже ООО «Будь здоров»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 298	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
348.	Помещения № 60, кабинет № 3 (по	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	техническому плану) на 1-м этаже Индивидуальный предприниматель Ким Владислав Юрьевич	пр. Мира, д. 298	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
349.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 4 города Южно-Сахалинска»	г. Южно-Сахалинск, пер. Пихтовый, д. 4 (ФАП)	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
350.	Помещения № 1 - 27 на 1-м этаже ООО «Консультативно-диагностическая клиника ДАИС»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 314а, строение 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
351.	Помещения № 35 - 38 на 2-м этаже ООО «ВОКСЕЛЬ 65»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 24	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 5 2.	Помещения № 9 - 10, 13 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «Омега»	г. Южно-Сахалинск, переулок Энергетиков,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

		д. 6	посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 5 3.	Помещения № 1 - 14 на 1-м этаже ООО «Перспектива»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 266а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 5 4.	Помещения № 7 (кабинеты № 1 - 2, 4 - 9) на 1-м этаже ООО «Апекс Мед»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 59	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 5 5.	Помещения № 1 - 21, 54 - 56, 58 - 68, 70, 78, 79 (согласно техническому плану) на 2-м этаже АНО «Сахалинский центр микрохирургии»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 430, корпус 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 5 6 .	Помещения № 1 - 3, 5 - 6, 8 - 14 на 1-м этаже ООО «СКИНЛАБ»	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 28, офис 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

			расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 5 7	Помещения № 7 - 8, 27(на поэтажном плане) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель · Павленок Вячеслав Юрьевич	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 195	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 5 8	Помещение 77, кабинеты № 1-7 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «ФУДЖИ» · (ИНН 6501306738)	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 9а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 5 9	Помещения № 2-8, 10, 12-15 (подвал) ООО «Пест Контроль Стандарт» ·	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 46Б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 6 0	Помещение 1, кабинеты 6-7, 10-11 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже · Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад	г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя д. 30, корпус 1	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект;

	№ 15 «Березка» г. Южно-Сахалинска		- 30 метров до входа в объект общественного питания
3 6 1.	Помещения № 4, 4а, 7 на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Матвеева Сильвия Трояновна	г. Южно- Сахалинск, пр. Победы, д.28	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 6 2.	Помещения № 1-3, 5-10 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «Академия совершенства»	г. Южно- Сахалинск, ул. Невельская д. 14, корп. 2, оф. 8	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 6 3.	Помещения: № 79-81, 85-86 (подвал); № 1-8, 10, 14 (1-й этаж) ООО «Рамзес Альянс»	г. Южно- Сахалинск, ул. Есенина, д. 1/ 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 6 4.	Помещения № 22, кабинеты № 1-11 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «Август»	г. Южно- Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 225	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

3 6 5.	Помещения № 14-17 на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Тарасова Ксения Брониславовна	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 452/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 6 6.	Помещение 18 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «Эстетик Дент»	г. Южно-Сахалинск, ул. имени Космонавта Поповича, д. 43	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 6 7.	Помещения № 6-8 (мансарда) Индивидуальный предприниматель Алиева Ирина Магомедовна	г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, д. 1/ 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 6 8.	Помещение № 6, кабинеты № 1, 7-9 на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Кулиш Иван Викторович	г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д. 35	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3	Помещение № 22, кабинет № 8 на 1-ом	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для



	этаже Индивидуальный предприниматель Ли Александр Дженнамович	ул. Комсомольская, д. 225	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 7 0.	Помещение 20, кабинеты № 1-8 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже ООО «АНГУР»	г. Южно- Сахалинск, пр. Победы, д. 10б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 7 1.	Помещение № 26 (по техническому плану) на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Коваленко Дмитрий Алексеевич	г. Южно- Сахалинск, ул. Комсомольская д. 314А, строение 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 7 2.	Помещение 6, кабинеты № 1-7 (по техническому плану) на 1-ом этаже ООО «Ортодонт-Центр Бэби Смайл»	г. Южно- Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16 корпус 11	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 7	Помещение 6 кабинет № 4 (по техническому плану) на 1-ом этаже	г. Южно- Сахалинск, ул. Ветеранская,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную

	Индивидуальный предприниматель Пак Наталья Тегоновна	д. 16, корпус 11	территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 7 4.	Помещения № 22 на 2-ом этаже; № 8а на 3-ем этаже ООО «Региональная дезинфекционная компания-Восток»	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 440а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 7 5.	Помещения № 19-20 на 4-ом этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 12	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 7 6.	Помещения № 23 на 1-ом этаже; № 21 на 2-ом этаже; № 28, 34 на 3-ем этаже Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница»	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 75	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 7 7.	Помещения № 1-3, 5-6 на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Иванова Валерия	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 452/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение,

	Михайловна		сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 7 8.	Помещение 1, кабинеты № 1-4, 6, 8-11 на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Карпенко Дмитрий Анатольевич	г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д. 14-А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 7 9.	Помещение № 8 (по плану БТИ) на 2-ом этаже Индивидуальный предприниматель Ким Виктория Артуровна	г. Южно-Сахалинск, ул.Ленина, д.154	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 8 0.	Помещение № 19, 20, 24 на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Лобанова Елена Валентиновна	г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э. Дзержинского, д. 7	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 8 1.	Помещения № 52 на 1-ом этаже Индивидуальный предприниматель Мартиросян Асмик Ванушевна	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 306, корпус 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

			<p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
3 8 2.	Помещения № 1-7 на 1-ом этаже Акционерное общество «Совхоз «Тепличный»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 1/2	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
3 8 3.	Помещения № 13, 15-17 на 2-ом этаже ООО «ДА ВИНЧИ ЛАЙН»	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 452/1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
3 8 4.	Помещения № 1-3, 5 (по техническому плану) на 2-ом этаже ООО «Дизельтранс»	г. Южно-Сахалинск, ул. Керамическая, д. 7	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
3 8 5.	Помещения № 1-37 на 1-ом этаже ООО «ДЕНТАЛ-СТУДИО»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А. д. 108-Б	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p>

			- 30 метров до входа в объект общественного питания
3 8 6.	Помещение № 182 на 1-ом этаже - ТРК «Сити Молл» ООО «ДОКТОР ПЛЮС»	г. Южно-Сахалинск, ул. 2-ая Центральная, д. 1-Б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 8 7.	Помещения № 1-6 (по плану БТИ) ООО «Жемчужина»	г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д.19, офис 17	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 8 8.	Офис 30, кабинеты № 1-2, 6-7 на 1-ом этаже ООО «Клиника 21 век»	г. Южно-Сахалинск, ул. имени Ф.Э. Дзержинского, д. 38	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 8 9.	Офис 4 помещения № 1-9 на 1-ом этаже; помещение 3а кабинеты № 1-6 на 1-ом этаже ООО «МЕДИКАЛТИМ»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 233-А,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

3 9 0.	Помещения № 4-5, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 6/2, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 14-16, 16/1, 16/2, 17-18, 18/1, 19 (по техническому паспорту) на 2-ом этаже ООО «Медицинский Центр «Сервис-Сахалин»	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 43	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 9 1.	Помещения № 8-16, 18-20 на 1-ом этаже ООО «Ортодонтическая клиника «БРЭЙС»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 21-А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 9 2.	Помещения № 3-4, 6, 17-18 на 3-ем этаже ООО «ОВИК-СЕРВИС»	г. Южно-Сахалинск, ул. Достоевского, д. 3-А, офис 301	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 9 3.	Помещения: № 1-4, 6-10, 18-20 на 1-ом этаже; № 1-10, 12-17 на 2-ом этаже ООО «Русская Семейная Клиника»	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 105	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3	Помещение № 7, кабинеты: № 13 на 1-ом	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	этаже; № 25 на 2-ом этаже ООО «Сахалинский цирюльник»	ул. Невельская, д. 37	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 9 5.	Помещения № 57-63 на 1- ом этаже ООО «СТАР ДЕНТ»	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, дом 195	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 9 6.	Помещения № 1-6 (по техническому плану) на 2-ом этаже ООО «СТОМАТИКА»	г. Южно- Сахалинск, пр. Мира, д. 452/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 9 7.	Квартира №30, 1 этаж ООО «Стоматолог»	г. Южно- Сахалинск, бульвар Анкудинова, д.11	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 9 8.	Помещения № 22-43 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже ООО «Семейная	г. Южно- Сахалинск, ул. Пушкина, д. 150	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

	стоматология»		посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 9 9.	Помещения № 10-12 на 1-ом этаже ООО «Системы консалтинга и аутсорсинга»	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная д. 86	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 0 0.	Помещения № 3-6, 39 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже (Кабинет) ООО «Юнилаб-Владивосток»	г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 21-А, блок А	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 0 1.	Помещения №37-43 (по техническому плану) на 1-м этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 45 детский сад «Семицветик» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул.Пуркаева М.А., д.47А	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 0 2.	Помещения № 37-39, 41-42 на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 50 детский сад «Карусель» г. Южно-	г. Южно-Сахалинск, ул. Вл.Высоцкого, дом 6	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый



	Сахалинска		объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 0 3.	Помещения №8-9 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 с. Березняки	г. Южно-Сахалинск, с.Березняки, ул.Крайняя, д.6А	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания
4 0 4.	Помещения №72-76 (по плану БТИ) на 1-м этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 16 «Аленький цветочек» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, дом 75а	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 0 5.	Помещения № 42-45, 48 (по техническому плану здания) на 1-ом этаже Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 26 детский сад «Островок» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 293б	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4 0 6.	Помещения №11-14, 16 (по плану БТИ) на первом этаже Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 30 «Улыбка» г. Южно-Сахалинска	г. Южно-Сахалинск, ул.2-я Красносельская, д.4А	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

## III. Спортивные сооружения

1.	Стадион «Космос»	г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
2.	Футбольное поле, беговые дорожки, спортивные игровые секторы Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М.Комнацкого»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
3.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска» (дворец спорта)	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 7/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
4.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска» (спортивный зал)	г. Южно-Сахалинск, пер. Матросова, д. 13	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
5.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска» (спортивный зал)	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная д. 49/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
6.	Муниципальное	г. Южно-	По кратчайшему пути пешеходного

	автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска» (спортивный зал)	Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 20	следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
7.	Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области» (спортивный зал)	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 254в	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
8.	Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа самбо и дзюдо» (спортивный зал)	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 50а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
9.	Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа по плаванию города Южно-Сахалинска» (дворец спорта)	г. Южно-Сахалинск, пр. Коммунистический, д. 3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
10.	Областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Кристалл» (спортивный комплекс с ледовой ареной)	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 29, д. 29/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
11.	Государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа по волейболу» (универсальный спортивный зал)	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 7, корпус 3	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на

			расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
1 2.	Общество с ограниченной ответственностью «Арена Сити» (крытый спортивный объект с искусственным льдом)	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 480	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
1 3.	Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта» (лыжная база)	г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 25а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
1 4.	Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта» (лыжная база)	г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, д. 5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
1 5.	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа игровых видов спорта г. Южно-Сахалинска» (стрелковый тир)	г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная д. 48	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
1 6.	Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта» (лыжная база)	г. Южно-Сахалинск, пер. Алтайский, д. 9	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
1 7.	Шахматный клуб Муниципального	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

	бюджетного учреждения «Спортивный город»	ул. Чехова, д. 4	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
1 8.	Муниципальное автономное учреждение «Спорт» (крытый универсальный спортивный зал)	г. Южно-Сахалинск, ул. Деповская, строение 1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
1 9.	Муниципальное автономное учреждение «Спорт» (крытый универсальный спортивный зал)	г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, 73	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
2 0.	Муниципальное автономное учреждение «Спорт» (крытый универсальный спортивный зал)	г. Южно-Сахалинск, пер. Железнодорожный, 12/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
2 1.	Областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа водных видов спорта» (водноспортивный комплекс)	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 470	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
2 2.	Областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа по техническим видам спорта» (Аэродинамический	г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, д. 7	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:

	комплекс)		- 50 метров до входа в торговый объект
2 3.	Областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа по техническим видам спорта» (спортивные секции)	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д.132	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
2 4.	Лыжероллерная трасса Государственного автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта»	г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, д. 5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
2 5.	Горнолыжная трасса Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду»	г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
2 6.	Лыжная трасса Государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
2 7.	Спортивный зал УМВД России по Сахалинской области,	г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 24б	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
2 8.	Автономная некоммерческая организация	г. Южно-Сахалинск, ул.	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную

	дополнительного профессионального образования учебно-тренировочный центр подготовки сотрудников негосударственных структур безопасности «Учебный центр АНБ», стрелковый клуб (тир)	Пограничная, д. 3	территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
29.	Государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта», лыже-биатлонный комплекс «Триумф»	г. Южно-Сахалинск, ул. им. А.М.Горького, д. 25а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
30.	Сахалинская региональная общественная организация любителей спортивной стрельбы «Клуб Каспер»	г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 8а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
31.	Областное государственное автономное учреждение «Спортивная школа «Сахалин»	г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7/1	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект
<p>IV. Боевые позиции войск, полигоны, узлы связи, расположения воинских частей, специальные технологические комплексы, здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, а также зданий и сооружений производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Российской Федерации</p>			
1	Войсковая часть 23641	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 32	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение,

			сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2	Войсковая часть 35390 (военный городок «Большая Елань»)	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 395	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3	Войсковая часть 35390 (военный городок «Хомутово»)	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. Армейская	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
4	ФКУ «Управление Финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации (по Сахалинской области)»	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 32	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
5	Войсковая часть 73489	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 21	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:



			<p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
6	Войсковая часть 21527	г. Южно-Сахалинск, п/р Хомутово, ул. 3-я Набережная, ДОС 1	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
7	Войсковая часть 63332-2	г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 23	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
8	Отдел ФСБ РФ - войсковая часть 71517	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 32	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
9	Военная комендатура (гарнизона, 1 разряда) (г. Южно-Сахалинск)	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 102а	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p>

			- 30 метров до входа в объект общественного питания
1 0 .	199 военная автомобильная инспекция	г. Южно- Сахалинск, пр. Победы, д. 102а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 1 .	Комендатура военных сообщений железнодорожного участка и станций Южно-Сахалинского Дальневосточного Управления ВОСО	г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, д. 171	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 2 .	Пункт отбора на военную службу (по контракту) (по Сахалинской области)	г. Южно- Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 217а	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 3 .	Федеральное казенное учреждение «Военный комиссариат Сахалинской области»	г. Южно- Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 194	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания

1 4 .	Филиал «Южно-Сахалинский» ОАО «Славянка»	г. Южно-Сахалинск, пер. Дорожный, д. 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 5 .	ЭСУ Южно-Сахалинский ОАО «Оборонэнерго»	г. Южно-Сахалинск, ул. Попова, д. 2	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 6 .	Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд	г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, 34	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 7 .	318 военно-следственный отдел СК РФ	г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, д. 30	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1	318 военная прокуратура гарнизона	г. Южно-Сахалинск,	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для

		ул. Космонавта Поповича, д. 106а	посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
1 9 .	Федеральное государственное казенное учреждение « 441 военный госпиталь» министерства обороны Российской Федерации	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 41	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 0 .	Войсковая часть 46179-Ю	г. Южно-Сахалинск, ул. Холмская, д. 5	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 1 .	Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Сахалинской области	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 495	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 2 .	Филиал 1072 центра ветеринарно-санитарной экспертизы лабораторной диагностики ВВО	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 48	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для

			<p>посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
2 3 .	Войсковая часть 2067 Пограничного управления ФСБ России	г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 63а	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
2 4 .	Войсковая часть 28789 Федеральной службы охраны ФСБ России	г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 42	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
2 5 .	Стационар МСЧ УФСБ РФ по Сахалинской области	г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 42	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 метров до входа в торговый объект;</li> <li>- 30 метров до входа в объект общественного питания</li> </ul>
2 6 .	Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации	г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 129	<p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на</p>

	последствий стихийных бедствий по Сахалинской области		расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 7 .	Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 78	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 8 .	Военный комиссариат по городу Южно-Сахалинск, второе отделение	г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, д. 4	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2 9 .	18 военный городок в/ч 35390	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 28	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 0 .	Войсковая часть 22459 (военный городок «Большая Елань»)	г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 395	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

			объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 1	Сахалинский линейный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте	г. Южно-Сахалинск, ул. Институтская, д. 20	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
3 2	Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Южно-Сахалинску	г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 67	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
V. Аэропорт, вокзал			
1	Акционерное общество «Аэропорт Южно-Сахалинск»	г. Южно-Сахалинск, ул. Куропатко, д. 21	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
2	Железнодорожный вокзал	г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54	По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый

			<p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
VI. Места нахождения источников повышенной опасности			
1	Участок магистрального газопровода: ОБТК - завод СПГ	территория городского округа «Город Южно-Сахалинск»	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
2	Участок магистрального нефтепровода: ОБТК - Площадка морского нефтеналивного комплекса	территория городского округа «Город Южно-Сахалинск»	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
3	Склад взрывчатых материалов	г. Южно-Сахалинск, карьер «Известковый»	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p>
4	Станция газораспределительная «Газопровод-отвод и ГРС «Дальнее» г. Южно-Сахалинск» Сахалинского ЛПУМТ	г. Южно-Сахалинск, севернее села Дальнее, севернее узла отбора газа	<p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 35 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 20 метров до входа в объект общественного питания</p>



5	Склад взрывчатых материалов	г. Южно-Сахалинск, севернее 5-го километра автодороги Южно-Сахалинск - Охотское	По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания
VII. Многоквартирные дома и (или) на прилегающих к ним территориях в которых расположены объекты общественного питания			
1	Многоквартирные дома и (или) на прилегающих к ним территориях в которых расположены объекты общественного питания, имеющие зал обслуживания посетителей общей площадью менее 20 квадратных метров	город Южно-Сахалинск	По кратчайшему пути пешеходного следования от стен и (или) выступающих конструктивных частей зданий первого этажа жилых домов без учета искусственных и естественных преград на расстоянии 30 метров до входа в объект общественного питания
2	Многоквартирные дома и (или) на прилегающих к ним территориях в которых расположены объекты общественного питания, имеющие зал обслуживания посетителей общей площадью менее 20 квадратных метров	села	По кратчайшему пути пешеходного следования от стен и (или) выступающих конструктивных частей зданий первого этажа жилых домов без учета искусственных и естественных преград на расстоянии 20 метров до входа в объект общественного питания